
BIS Duplo KSB1 Двойные хомуты с epdm

(A 15 15)

для труб отопления 15 - 35 мм





Свойства и преимущества

- два одновинтовых хомута на двойной скобе
- хомут с безопасным быстрым замком типа KSB
- для параллельного монтажа двух труб
- с профилированной двойной скобой для усиления
- регулируется в 2-х направлениях (расстояние от стены/перекрытия и расстояние между трубами)
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- звукоизоляционный вкладыш из EPDMрезины, черный
- вкладыш устойчив к старению
- шумопоглощающий вкладыш согласно DIN 4109

Арт. №	D	D	DN	B1	H1	h1	S	b x s	$F_{a,z}$	$F_{a,x}$	Уп.мин
	(мм)	(")		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(H)	(H)	
3393218	15 - 18	3/8	10	142 - 165	82 - 94	67 - 79	2,0	20 x 2,0	210	110	25
3393223	20 - 23	1/2	15	142 - 177	93 - 105	70 - 82	2,0	20 x 2,0	210	110	25
3393228	25 - 28	3/4	20	150 - 180	96 - 108	73 - 85	2,0	20 x 2,0	210	110	25
3393235	32 - 35	1	25	152 - 188	100 - 112	77 - 89	2,0	20 x 2,0	210	110	25

