

# FICHE TECHNIQUE

## S215

## Distributeur de savon mural

Le distributeur de savon liquide mural S215 à fixation murale, avec ses formes épurées et sans angles, s'adapte à tous types de sanitaires. La recharge du réservoir se fait par le haut où l'embase grâce au réservoir amovible.



Références	Finition
S215-S	Inox brossé

### Caractéristiques

Finitions	lnox brossé (S)
Dimensions	Ø63 x H245 x P76mm
Viscosité du savon	100 – 3800 cPs
Type de savon	Tous types, sauf microbilles
Système de distribution	Valve anti-gouttes
Réservoir savon	0.25 Litre
Fermeture à clé	Non
Garantie	5 ans



#### Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

#### Entretien

Pour un entretien optimal des distributeurs de savon duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattant, boule inox, etc.).

#### **Produits relatifs**

Distributeur essuie-mains E010

#### **Documents relatifs**

Manuel d'installation contact@duten.fr Certifications contact@duten.fr

