



FAVARO¹
ARCHITECTURAL SURFACES

Collection 2017

Simbologie Symbols



Pavimentazione adatta al passaggio pedonale.
Paving for pedestrian areas.



Pavimentazione adatta al passaggio veicolare leggero, con automezzi di peso inferiore ai 35 quintali.
Paving for light traffic, vehicles with weights less 3.500 kilos.



Pavimentazione adatta al passaggio veicolare pesante, con automezzi di peso superiore ai 35 quintali.
Paving for light traffic, vehicles with weights over 3.500 kilos.



***Pavimentazione caratterizzata da elementi a spigolo vivo, adatta al passaggio di carrelli della spesa, carrozzine e particolarmente indicata per piste ciclabili.**
*Paving with squared corners ideal for supermarket trolleys, pushchairs, prams and the perfect solution for cycle lanes.



***Pavimentazione con finitura al quarzo.**
*Paving with a quartz finish.



Prodotti filtranti.
Filtering Products.



Prodotti drenante.
Draining Products.


ATTENZIONE: ove presente questo simbolo (★) verificare se la caratteristica che descrive è già presente nel massello in questione o se bisogna specificarla al momento dell'ordine.
CAUTION: this symbol (★) indicates that you should check if the feature described is already incorporated in the stone or if you have to specify at the moment of order.

EMOTION	2-7	LINEA TATTILE	48
ORIZZONTI	8-11	GALASSIA FILTRANTE	50-51
COUNTRY ANTICATO	12-13	MATTONE FILTRANTE	52-53
BORGH	14-17	AQUADREN	54-55
MOTIVI	18-19	ACCIOTOLATO ERBOSO	56-57
ANTICO PROGETTO	20-21	GARDEN	58
VECCHIO MATTONE	22-23	QUADRO	58
LISTELLO ANTICATO	24-25	RUSTICO	59
CORTIVO	26-27	GRAN PARK	59
CORTE	28-29	CANALETTO	60-61
STORICO	30-31	CORDONATE PER AIUOLE	62
GALASSIA	32-37	SABBIA POLIMERICA	63
PROGETTO F	38-41	CORDONATE STRADALI	64-67
ANTIGUA	42-43	CORDOLO IN PIETRA	68
PIAZZA	44	CORDONATA PER RECINZIONE	69
OPUS	44	MURO FIORITO	70-71
CLASSICO	45	MURO BLOCK	72-73
MODULO	45	CHIUSINI E CADITOIE	74-75
MATTONE	46	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE	76-77
LISTELLO	47	SCALE	78
DOPPIO T-6 T-8	47	BATTISCOPA UNIVERSALE	79
LITHOS	48	PAVIMENTAZIONE IN OPERA	80



EMOTION

Continuando a porre particolare attenzione alla cura e all'estetica, Favaro1 propone Emotion, un prodotto esclusivo, dedicato agli amanti delle grandi modularità, che consente di godere degli spazi esterni sia sottoposti a sovraccarichi pesanti, sia leggeri e pedonali. Emotion ha il pregio di essere particolarmente versatile, perchè adatto sia per ampi spazi, sia per viali, marciapiedi e piccole metrature. Disponibile nei colori caldi del giallo Zen e Reale, nell'intramontabile Grigio Carnico e nell'esclusivo colore "terra d'Umbria", elegante ed appropriato in tutti i contesti ambientali.



Dim. mm 215X325 / 325X325 / 435X325 / 545X325

Spessore mm/ Thickness mm 50/80

Pezzi m² / Pcs sqm Variabile / Variable

Kg m² sp. 50 / Kg sqm th.50 122

Kg m² sp. 80 / Kg sqm th.80 175

Imballo m² sp. 50 / Packing sqm th.50 Bancale / Pallet m² 11,97 - kg 1460

Imballo m² sp. 80 / Packing sqm th.80 Bancale / Pallet m² 8,38 - kg 1466

Carrabilità sp. 50 /
Suitable for vehicles th. 50



Carrabilità sp. 80 /
Suitable for vehicles th. 80



QUARTZ
COLORSYSTEM



Favaro1 continues to focus on attention to design appeal and detail and launches emotion an exclusive product aimed at who prefers modular paving solutions. This product allows you to enjoy your outdoor spaces and it is the perfect choice for heavy and light traffic applications and pedestrian areas. Emotion is extremely versatile making it the ideal solution for paving large and small areas, driveways and pavements. Available in warm yellow Zen and Reale, timeless Carnico Grey and the new exclusive colour "terra d'umbria" elegant and perfect for enhancing and blending into any surroundings and landscaping.

Colori / Colors



Grigio Carnico
Carnico Grey



Reale
Reale



Terra d'Umbria
Terra d'Umbria




Giallo Zen
Yellow Zen





EMOTION GIALLO ZEN



EMOTION GRIGIO CARNICO








ORIZZONTI

Favaro1 presenta la nuova linea "Orizzonti", nuova pietra dalle colorazioni calde: giallo/ambra e giallo/grigio con rifinitura al quarzo. Di raffinata eleganza "Orizzonti" è particolarmente adatta per pavimentare scenari esterni di grandi dimensioni, evocando immaginari esotici e romantici. Il suo stile la rende un elemento unico a sicuro impatto estetico, grazie anche al suo sapore antico di vissuto creato dalla lavorazione di antichizzazione a cui è sottoposto.

FAVARO1 presents the new product-line "Orizzonti": new stone by the warm colors: yellow / amber and yellow / grey finishing with quartz. Of refined elegance "Orizzonti" is particularly suitable for paving large outdoor scenery, evoking imaginary exotic and romantic. His style makes it a unique element in striking appearance, thanks to its ancient flavor of living created by processing antiquing to which it is subjected.



Dim. mm 215X325 / 325X325 / 435X325 / 545X325

Spessore mm / Thickness mm 50/80

Pezzi m² / Pcs sqm Variabile / Variable

Kg m² sp. 50 / Kg sqm th.50 122

Kg m² sp. 80 / Kg sqm th.80 175

Imballo m² sp. 50 / Packing sqm th.50 Bancale / Pallet m² 11,97 - kg 1460

Imballo m² sp. 80 / Packing sqm th.80 Bancale / Pallet m² 8,38 - kg 1466

Carrabilità sp. 50 /
Suitable for vehicles th. 50



Carrabilità sp. 80 /
Suitable for vehicles th. 80



Colori / Colors



Giallo Grigio
Yellow grey




Giallo ambra
Yellow amber





ORIZZONTI GIALLO GRIGIO





COUNTRY ANTICATO

L'innovativo massello Country Anticato, grazie ai 4 elementi modulari che lo compongono, dà libero sfogo alla fantasia per le molteplici possibilità compositive che offre. La particolare colorazione calda esalta il fascino del massello Country Anticato che si adatta benissimo ad aree rurali che ci riportano ai tempi passati.

La resistenza all'usura di tale massello è aumentata dalla finitura al quarzo. L'accostamento dei masselli nella posa, grazie ad uno spigolo irregolare, enfatizza una fuga importante che rende Country Anticato un massello particolarmente drenante.

Our innovative paving brick Country Anticato available in a choice of four modular elements leaves you infinite and unlimited solutions for creating your personal and individual landscaping project. The warm colour enhances the charm of this paving brick which is the perfect solution for rural and historical areas. High-resistance to wear and traffic is ensured by the specific quartz finish. When laying this paving the irregular corner enhance the joint line making Country Anticato a brick with improved drainage capacity.

Dim. mm	193X65 / 193X128 / 193X193 / 193X257
Spessore mm / Thickness mm	70
Pezzi m ² / Pcs sqm	Variabile / Variable
Kg m ² / Kg sqm	145,3
Imballo m ² / Packing sqm	Bancale / Pallet m ² 9,63 - kg 1400
Carrabilità / Suitable for vehicle	

Colori / Colors



Mixcolor Antichizzato
Antiqued Mixcolor



Giallo Grigio Antichizzato
Antiqued Yellow grey






BORG

Favaro1 presenta Borgo, elemento per ambienti ad alto prestigio estetico con particolare ed unico trattamento di bugnatura che lo rende esclusivo.

Borgo is designed for creating elegant landscaping and it comes with a unique rustication treatment making this product truly exclusive.

Dim. mm	 226X226 / 226X302 / 226X378
Spessore / Thickness	75
Pezzi m ² / Pcs sqm	Variabile / Variable
Kg m ² / Kg sqm	166,20
Imballo m ² / Packing sqm	Bancale / Pallet m ² 8,3 - kg 1380
Carrabilità / Suitable for vehicles	

Colori / Colors



D'orcina
D'orcina



Sabbia
Sand



Lavagna
Lavagna









MOTIVI

Da studi effettuati nei nostri laboratori, abbiamo ottenuto un nuovo prodotto denominato Motivi, che unisce ottime prestazioni meccaniche di resistenza, con le nuove creazioni estetiche. Motivi è stato ideato nel color porfido, costituito da graniglie pregiate ed inerti ad alta resistenza. Motivi è valorizzato dal processo di anticatura, che lo rende ottimale per aree rurali dall'aspetto del "tempo passato", adeguato anche per l'utilizzo in motivi ornamentali, quali linee e bordi.



Dim. mm	92 X 94
Spessore mm / Thickness mm	70
Pezzi m² / Pcs sqm	116
Kg m² / Kg sqm	141,80
Imballo m²/ Packing sqm	Bancale / Pallet m² 11,00 - kg 1560
Carrabilità / Suitable for vehicles	   

Our research and development department has developed a new product, "Motivi", which combines high resistance with new design creations. Motivi is designed in the colour of porphyry and manufactured from high-resistant superior quality grit and stone. Motivi is further enhanced by the antique finish making it the perfect choice for country homes with that "lived" look and it is suitable for creating ornamental effects as lines and borders.

Colori / Colors



Rosso Porfido Antichizzato
Antiqued Red Porphyry





ANTICO PROGETTO

Antico Progetto è stato ideato in forma leggermente trapezoidale e con ricercate gradazioni di colore per enfatizzare la stessa eleganza delle pavimentazioni in porfido. Ottenuto mediante un tipico processo di antichizzazione, Antico Progetto è considerato un massello di elevata resistenza alle abrasioni, grazie anche ad un'ulteriore finitura al quarzo. È ideale per pavimentazioni ad uso privato e utilizzabile anche in grandi spazi pubblici. Antico Progetto viene proposto anche nella versione bianco antichizzato, per l'eventuale utilizzo del massello in motivi ornamentali come linee, bordi e greche.



Dim. mm	92 X 94
Spessore mm / Thickness mm	70
Pezzi m² / Pcs sqm	116
Kg m² / Kg sqm	141,80
Imballo m²/ Packing sqm	Bancale / Pallet m² 11,00 - kg 1560
Carrabilità / Suitable for vehicles	   

Antico Progetto has been developed with a gentle trapezoidal design and carefully selected colour tones to enhance the end finish of this porphyry paving solution. Antico Progetto thanks to its specific quartz finish is highly resistant to scratching and abrasions. This range is ideal for homes and large public areas and it is also available in our antique white finish for creating ornamental and decorative borders, lines and patterns..

Colori / Colors



Giallo Grigio Antichizzato
Antiqued Yellow grey



Bianco Antichizzato
Antiqued White





VECCHIO MATTONI

Il massello antichizzato Vecchio Mattone, per merito della particolare lavorazione di antichizzazione, acquista la tipica finitura e forma del "mattoni a mano" di antica fattura. La coniugazione tra la resistenza del calcestruzzo vibrocompresso ed una colorazione a tinte calde, assicurano al massello Vecchio Mattone, originali ed eleganti soluzioni decorative, creando pavimentazioni resistenti e dal prestigioso fascino antico. Vecchio Mattone viene proposto anche nella versione bianco antichizzato, per l'eventuale utilizzo del massello in motivi ornamentali quali linee, bordi e greche.

Our Vecchio Mattone has been developed utilising specific production techniques to obtain an antique finish effect and form which reinterprets the "handmade brick". By combining high-resistance concrete, vibration-compression production and warm colours, Vecchio Mattone offers not only original and elegant decorative paving solutions for your landscaping projects but also resistant paving with an antique charm. This product is also available in our antique white finish ideal for creating ornamental and decorative borders, lines and patterns.

	
Dim. mm	98X198
Spessore mm / Thickness mm	60
Pezzi m ² / Pcs sqm	50
Kg m ² / Kg sqm	125,90
Imballo m ² / Packing sqm	Bancale / Pallet m ² 10,80 - kg 1360
Carrabilità / Suitable for vehicles	 

Colori / Colors



Mixcolor Antichizzato
Antiqued Mixcolor



Bianco Antichizzato
Antiqued White






LISTELLO ANTICATO

Listello Antico, ottenuto dalla particolare lavorazione di antichizzazione, ricorda, per la forma geometrica regolare e la calda colorazione, le prestigiose pavimentazioni in cotto. Il massello risulta l'ideale per comporre la particolare posa a "liscia di pesce". Professionisti e privati si rivolgono con interesse a Listello Antico che risulta essere un massello in grado di garantire, in un'unica soluzione, una finitura ricercata ed un'armoniosa e facile posa in opera.

Antico Listello with its specific antique finish, regular geometrical design and warm colour tone reinterprets elegant terracotta brickwork. This brick is the perfect solution for herringbone paving. Antico Listello is a popular choice for both installers and home owners guaranteeing, in a single solution, easy installation combined with an elegant end effect.

Dim. mm	 198X65
Spessore mm / Thickness mm	60
Pezzi m² / Pcs sqm	68
Kg m² / Kg sqm	126,90
Imballo m²/ Packing sqm	Bancale / Pallet m² 10,40 - kg 1320
Carrabilità / Suitable for vehicles	 

Colori / Colors



Mixcolor Antichizzato
Antiqued Mixcolor





CORTIVO

Un vero e proprio ritorno al rustico. Dedicato agli amanti dei vecchi cortili rurali, il massello anticato Cortivo ci riporta al passato. Sobriamente proposto in un'unica colorazione delicatamente rosata, il pavimento anticato Cortivo è l'unico massello che offre a chi lo acquista la possibilità di creare tutte le possibili soluzioni di posa, scegliendo uno o più formati tra i quattro proposti, in quanto vendibili singolarmente. Via libera alla fantasia con rispetto del buon gusto e dell'eleganza.

A step back in time. Cortivo with its antique finish effect is aimed at lovers of landscapes with a rural feel. This paving brick is available in just one colour, the traditional and delicate courtyard rosé pink and it comes in a choice of four formats allowing you to create with one or more models an infinite number of elegant and original landscaping solutions satisfying individual expectations and requirements. Cortivo paving bricks are sold separately.

	   
Dim. mm	98X98 / 198X65 / 198X98 / 198X198
Spessore mm / Thickness mm	60
Pezzi m² / Pcs sqm	Variabile / Variable
Kg m² / Kg sqm 98X98	130
Kg m² / Kg sqm 98X198	125,9
Kg m² / Kg sqm 198X198	128,3
Kg m² / Kg sqm 65X198	126,9
Imballo m² / Packing sqm 98X98	Bancale / Pallet m² 10 - kg 1300
Imballo m² / Packing sqm 98X198	Bancale / Pallet m² 10,80 - kg 1360
Imballo m² / Packing sqm 198X198	Bancale / Pallet m² 12 - kg 1540
Imballo m² / Packing sqm 65X198	Bancale / Pallet m² 10,40 - kg 1320
Carrabilità / Suitable for vehicles	 

Colori / Colors



Mixcolor Antichizzato
Antiqued Mixcolor





CORTE

Un ritorno al passato contraddistingue il massello Corte che, con la caratteristica colorazione mixcolor rosata, è adatto a valorizzare aree rustiche donando loro quel tocco di fascino antico in più. Corte è proposto in un unico formato che dona prestigio all'immobile a cui viene abbinato.

Our Corte range of paving bricks reinterpret the past and feature the characteristic rural rosé pink finish and it is the perfect choice for paving country and rustic locations giving a touch of rural charm to the surroundings. Corte is available in a single format and designed to enhance your landscaping projects.

Dim. mm	 198X198
Spessore mm / Thickness mm	60
Pezzi m² / Pcs sqm	Variabile / Variable
Kg m² / Kg sqm	128,30
Imballo m²/ Packing sqm	Bancale / Pallet m² 12 - kg 1540
Carrabilità / Suitable for vehicles	 

Colori / Colors




Mixcolor Antichizzato
Antiqued Mixcolor





STORICO

Il massello Storico è costituito da tre elementi, di forma geometrica differente, che presentano in comune un lato di identica dimensione. Le caratteristiche peculiari del massello, sia per l'estetica che per la funzionalità, soddisfano perfettamente le esigenze di durezza e robustezza che aree adiacenti ad edifici storici abitualmente richiedono. Ottenuto mediante un processo di antichizzazione, Storico viene proposto anche nella colorazione bianca, per l'eventuale utilizzo del massello in motivi ornamentali quali linee e bordi



Dim. mm	91X123 / 123X123 / 186X123
Spessore mm / Thickness mm	60
Pezzi m² / Pcs sqm	Variabile / Variable
Kg m² / Kg sqm	130
Imballo m²/ Packing sqm	Bancale / Pallet m² 10 - kg 1300
Carrabilità / Suitable for vehicles	 

Storico consists of three large sized modules with different geometrical designs and all with one side identical in size. Important product features are appeal and functionality which combined satisfy the need for ensuring longevity and strength for areas adjacent to historical buildings and properties. Storico is available in antique finish white and ideal for creating ornamental borders.

Colori / Colors




Mixcolor
Mixcolor



Bianco
White





GALASSIA

Galassia è adatto a qualsiasi soluzione architettonica nei quattro formati di diverse dimensioni che ne caratterizzano una posa semplice e pratica. Disponibile nei colori caldi Terra d'Umbria e Giallo Ambrato, nell' intramontabile Grigio Carnico e nel classico Giallo Grigio, elegante ed appropriato in tutti i contesti ambientali.

Galassia has been designed with smoothed corners making it the perfect choice for any architectural solution and it is available in four sizes for simple and practical installation. Available in warm Terra d'Umbria and Giallo Ambrato, timeless Carnico Grey and the classic colour Yellow Grey, elegant and perfect for enhancing and blending into any surroundings and landscaping

Dim. mm	
Spessore mm / Thickness mm	75
Pezzi m² / Pcs sqm	Variabile / Variable
Kg m² / Kg sqm	161
Imballo m²/ Packing sqm	Bancale / Pallet m² 8,936 - kg 1440
Carrabilità / Suitable for vehicles	  

Colori / Colors



Giallo Ambrato
Yellow Amber



Terra d'Umbria
Terra d'Umbria



Grigio Carnico
Carnico Grey



Giallo Grigio
Yellow Grey






GALASSIA GIALLO GRIGIO








GALASSIA GIALLO AMBRATO



PROGETTO F

Elegante e sempre in perfetta armonia con qualsiasi soluzione architettonica, Progetto F unisce la funzionalità dei suoi formati con la raffinatezza e l'unicità della sua colorazione. Per rendere Progetto F ancora più affidabile e funzionale viene prodotto con finitura al quarzo, che conferisce una maggiore resistenza ad ogni tipo di abrasione.

Elegant and always in perfect harmony with any architectural solution, Progetto F combines the functionality of its sizes with the refinement and the uniqueness colour. In order to make Progetto F much more functional and reliable, it is produced with quartz finishing that gives a great resistance to every type of abrasion.



Dim. mm 111,5X189 / 149X189 / 224X189

Spessore mm / Thickness mm 70

Pezzi m² / Pcs sqm Variabile / Variable


Kg m² / Kg sqm 149,60

Imballo m² / Packing sqm Bancale / Pallet m² 10,69 - kg 1600

Carrabilità /
Suitable for vehicles



Colori / Colors



Madreperla
Pearl color



Giallo Grigio
Yellow Grey









ANTIGUA

La nuovissima linea di masselli a spigolo vivo in quattro dimensioni è stata studiata per chi vuole donare alla superficie esterna un tocco di originalità. Antigua è disponibile nei tre colori madreperla, mixcolor e grigio che, abbinati alla particolare superficie bugnata ad effetto pietra, danno al massello un senso dell'arte che si adatta agli stili architettonici più moderni. La grande versatilità del massello permette di soddisfare svariate esigenze: dalla realizzazione di vaste aree alla copertura di piccoli viali privati, donando un effetto estetico unico.



Dim. mm 159X195 / 195X195 / 246X195 / 293X195

Spessore mm / Thickness mm 60

Pezzi m² / Pcs sqm Variabile / Variable

Kg m² / Kg sqm 129,40

Imballo m² / Packing sqm Bancale / Pallet m² 11,12 - kg 1440

Carrabilità /
Suitable for vehicles



The new range of bricks with squared corners in four dimensions has been studied for who would give an originality touch at the external surface. Antigua is available in three colours, pearl color, mix colour or grey, that combined to the particular rustication surface effect stone, give to the brick a sense of the art adapt to the most modern architectural styles. The big versatility of the brick allows to satisfy various requirements: from the realisation of vast areas to the roofing of small private paths, giving an unique esthetical effect.

Colori / Colors



Mixcolor
Mixcolor



Madreperla
Pearl color



Grigio
Grey



PIAZZA

Piazza è costituito da 5 masselli di formati differenti, ma che hanno in comune un lato di identica dimensione. Il massello Piazza fonde, in un perfetto equilibrio, l'armonia estetica, dovuta alla colorazione mixcolor, e la considerevole resistenza all'usura ed alle abrasioni, grazie alla finitura al quarzo. Piazza si distingue per la modulazione dei suoi ampi formati che garantiscono raffinatezza ed omogeneità a qualsiasi pavimentazione.

Piazza is formed from five bricks of different sizes, but with a side of identical dimension in common in order to allow. In a perfect balance, Piazza brick blends the aesthetical harmony, due to the mix colour, and the considerable resistance to the wear and to the abrasions, thanks to the quartz finishing. Piazza, distinguishes itself by the composition of its wide sizes that guarantee refinement and homogeneity to any paving whether this area.

Dim. mm 148X198 / 198X198 / 248X198 / 198X298 / 398X198

Spessore mm/ Thickness mm 60

Pezzi m² / Pcs sqm Variabile / Variable

Kg m² / Kg sqm 138,9

Imballo m²/ Packing sqm Bancale / Pallet m² 12 - kg 1660

Carrabilità /
Suitable for vehicles



Colori / Colors



Mixcolor
Mixcolor



OPUS

Il massello Opus è unico per l'originalità della sua forma irregolare. Opus è in grado di interpretare uno stile esclusivo e caratteristico, consentendone l'utilizzo in qualsiasi tipo di pavimentazione, grazie ad una progettualità versatile ed evolutiva. Il massello Opus, è fornito solamente in versione mixcolor con rifinitura al quarzo, quindi maggiormente resistente alle abrasioni.

Opus brick is unique for the originality of its irregular design. Opus is able to interpret an exclusive and characteristic style, allowing the use in any paving solution, thanks to a versatile and evolutionary planning. Opus brick is furnished only in mix colour version with quartz finishing, so mostly resistant to the abrasions.

Dim. mm 275X190

Spessore mm / Thickness mm 60

Pezzi m² / Pcs sqm 26,3

Kg m² / Kg sqm 139

Imballo m²/ Packing sqm Bancale / Pallet m² 7,6 - kg 1060

Carrabilità /
Suitable for vehicles



Colori / Colors



Mixcolor
Mixcolor



CLASSICO

Il massello Classico è stato creato nella tonalità mixcolor. Composto da tre formati differenti, con in comune un lato di identica dimensione, Classico è proposto con trattamento al quarzo, per rendere il massello particolarmente resistente ad ogni tipo di abrasione, siano queste dovute alle intemperie oppure al calpestio. Con spigoli arrotondati, Classico ripropone la tipica pavimentazione in materiale litoide.

Classico is composed by three different sizes, but with a side of identical dimension in common. Classico is proposed with the quartz treatment in order to make the brick particularly resistant to any type of abrasion whether these are due to the inclement weather or to the treading. Classico proposed again the typical paving with rounded edges blending, in an unique solution, laying practicality, elegance and resistance.

Dim. mm	58X118 / 118X118 / 178X118
Spessore mm/ Thickness mm	60
Pezzi m ² / Pcs sqm	Variabile / Variable
Kg m ² / Kg sqm	138,8
Imballo m ² / Packing sqm	Bancale / Pallet m ² 11,52 - kg 1600
Carrabilità / Suitable for vehicles	

Colori / Colors



Mixcolor
Mixcolor



MODULO

Modulo 20x20 è stato creato per assecondare una clientela sempre più attenta al design. Modulo 20X20, grazie alla finitura al quarzo, è in grado di soddisfare esigenze sia d'estetica che di resistenza alle abrasioni.

Modulo 20x20 has been created in order to favour a client more and more careful to the design. Modulo is 20X20 able to satisfy both aesthetical exigencies and the resistance of the abrasions thanks to the quartz finishing.

Dim. mm	198X198
Spessore mm / Thickness mm	60
Pezzi m ² / Pcs sqm	25
Kg m ² / Kg sqm	131,20
Imballo m ² / Packing sqm	Bancale / Pallet m ² 9,6 - kg 1260
Carrabilità / Suitable for vehicles	

Colori / Colors



Mixcolor
Mixcolor



MATTONE

Il massello Mattone 60 è caratterizzato dallo spessore di 6 cm ed offre un'ampia gamma di colorazioni: grigio, ambra, antracite, rosso, mixcolor e bianco carrara. È disponibile sia nella versione base sia con la finitura al quarzo, che rende il massello ancor più resistente alle abrasioni. Il massello Mattone 80 è caratterizzato dallo spessore elevato di 8 cm. Viene fornito in versione grigio o colorato ambra base. È adatto a pavimentare aree ove sia necessario uno spessore elevato per un sovraccarico sostenuto. Su richiesta, Mattone 80 è disponibile anche a spigolo vivo, adatto così alla creazione di superfici che richiedono il passaggio con carrelli della spesa, in quanto riduce al minimo le fughe di congiunzione.

Mattone 60 brick is characterised by 6 cm th. and it offers a wide range of colours: grey, amber, anthracite, red, mix colour and white. It is available both in the base version and with finishing quartz that makes the brick much more resistance to the abrasions. Mattone 80 brick is characterised by 8 cm high th..

It is furnished in grey or amber base version. It is adapt to pave areas where it is necessary a high th. for an elevated excess load. On demand, Mattone 80 is available even with squared corners, ideal at the creation of surfaces that require the passage with supermarket trolleys because it reduces to the minimum the conjunction joints.

Dim. mm	99X198
Spessore mm / Thickness mm	40/60/80
Pezzi m² / Pcs sqm	50
Kg m² / Kg sqm (mattone 40)	99,20
Kg m² / Kg sqm (mattone 60)	135,10
Kg m² / Kg sqm (mattone 80)	180,5
Imballo m²/ Packing sqm (mattone 40)	Bancale / Pallet m² 15,12 - kg 1500
Imballo m²/ Packing sqm (mattone 60)	Bancale / Pallet m² 10,8 - kg 1460
Imballo m²/ Packing sqm (mattone 80)	Bancale / Pallet m² 8,64 - kg 1560

Carrabilità sp. 40 /
Suitable for vehicles th. 40



Carrabilità sp. 60 /
Suitable for vehicles th. 60



Carrabilità sp. 80 /
Suitable for vehicles th. 80



Colori / Colors



Mixcolor
Mixcolor



Ambra
Amber



Grigio
Grey



Antracite
Anthracite



Rosso
Red



Bianco
White



LISTELLO

La tradizione classica e l'indiscussa funzionalità del prodotto, caratterizzano il massello Listello. Realizzato con rifinitura al quarzo, per l'alta resistenza alle abrasioni. Listello offre, sia ai professionisti che ai privati, caratteristiche di solidità, estetica e praticità. È ideale per la posa "a lisca di pesce". Listello viene proposto nei colore ambra, un'ottima alternativa alle classiche pavimentazioni in cotto.

The classical tradition and the undisputed functionality of the product characterised Listello brick. It is realised in quartz finishing for the high resistance to the abrasions. Listello offers, both to the professionals and to the private, characteristics such as solidity, aesthetical and practicality. It is ideal for the herringbone laying and it is proposed in grey and amber colour, the latter one is a good alternative to the classical tile paving.

Dim. mm	65X198
Spessore mm / Thickness mm	60
Pezzi m² / Pcs sqm	75
Kg m² / Kg sqm	126,90
Imballo m² / Packing sqm	Bancale / Pallet m² 10,40 - kg 1320
Carrabilità / Suitable for vehicles	  

Colori / Colors



Ambra
Amber



DOPPIO T6-T8

Il massello Doppio T è caratterizzato da una forma particolarmente autobloccante ed è indicato per pavimentare sia aree pubbliche che private, unendo, in un' unica soluzione, facilità di posa e costi contenuti.

Doppio T brick is characterised by a form at fixed joints and it is indicated to pave both public and private areas, joining in an unique solution facility of laying and contained costs.

Dim. mm	198X163
Spessore mm / Thickness mm	60/80
Pezzi m² / Pcs sqm	35
Kg m² T6/ Kg sqm T6	135,10
Kg m² T8/ Kg sqm T8	168,90
Imballo m² T6/ Packing sqm T6	Bancale / Pallet m² 10,06 - kg 1360
Imballo m² T8/ Packing sqm T8	Bancale / Pallet m² 8,04 - kg 1360
Carrabilità / Suitable for vehicles	 
Carrabilità / Suitable for vehicles	    


Colori / Colors




Ambra
Amber



Grigio
Grey



Antracite
Anthracite



LITHOS

Il massello Lithos è proposto in cinque formati che, grazie alla loro forma così piacevolmente irregolare ed ai colori delicati e naturali che li caratterizzano, riproducono impeccabilmente la piacevolezza ed il prestigio di un pavimento in porfido. Lithos è disponibile nei colori mixcolor. Quest'ultimo può essere utilizzato, a seconda dell'esigenza, per pavimentare l'intera superficie o semplicemente come decorazione di eventuali linee perimetrali. Grazie al particolare formato che ne facilita la posa, Lithos è il massello ideale per la creazione di cerchi.

Lithos is available in a choice of five formats which thanks to their specific and appealing irregular design combined with a choice of natural and delicate colours, reinterpret the elegance and appeal of porphyry paving. Lithos is available in colour mixcolour and anthracite-grey. The color, depending on your landscaping project, can be used for paving large areas or used as a decorative element for borders. Lithos is easy to install and perfect for creating circular patterns.

Dim. mm 108 X / 103 / 108 X 108 / 108 X 128 /
108 X 123 / 108 X 133

Spessore mm / Thickness mm 70

Pezzi m² / Pcs sqm Variabile / Variable

Kg m² / Kg sqm 156,5

Imballo m²/ Packing sqm Bancale / Pallet m² 11,5 - kg 1800

Carrabilità /
Suitable for vehicles



Colori / Colors



Mixcolor Antichizzato
Antiqued Mixcolor



LINEA TATTILE

La Linea Tattile è stata creata per permettere ai videolesi e ai portatori di handicap di vivere la città in modo sicuro. Tale linea è composta da un modulo bugnato e da uno rigato, disponibili nella colorazione gialla o grigia. Questi due elementi, appositamente collocati, facilitano l'individuazione di ostacoli e permettono di identificare i dislivelli presenti nella pavimentazione in prossimità di rampe.

Tattile series has been created to allow at the blinds and the disabled to live the city in a sure way. This series is composed by a rusticate module and a ruled one, available in yellow or grey colour. These two elements, intentionally situated, facilitate the obstacles individuation and they allow to identify the gradients presents on the pavings near the ramps.

Dim. mm 198X198

Spessore mm / Thickness mm 60

Pezzi m² / Pcs sqm 25

Kg m² / Kg sqm 133,3

Imballo m²/ Packing sqm Bancale / Pallet m² 6 - kg 800

Carrabilità /
Suitable for vehicles



Colori / Colors



Giallo bugnato o rigato
Ashlar or streaked
Yellow



Grigio bugnato o rigato
Ashlar or Streaked Grey





LINEA
FILTRANTI
E DRENANTI



GALASSIA FILTRANTE

GALASSIA filtrante appartiene a quella linea di masselli che offre una valida alternativa al decoro esterno in sintonia con l'ambiente. La sua alta capacità filtrante infatti permette alle acque meteoriche di defluire velocemente.

Cement block for creative yards decorations, to be used to personalise external spaces like porches, patios or gardens, to be used as well as planters and inspiring gorgeous outdoor projects.

Dim. mm	74X222 / 148X222 / 222X222 / 296X222
Spessore mm / Thickness mm	75
Pezzi m² / Pcs sqm	Variabile / Variable
Kg m² / Kg sqm	161
Imballo m²/ Packing sqm	Bancale / Pallet m² 8,936 - kg 1440
Carrabilità / Suitable for vehicles	  

Colori / Colors



Giallo Ambrato
Yellow Amber




Terra d'Umbria
Terra d'Umbria



Grigio carnico
Carnico Grey



Giallo Grigio
Yellow Grey





MATTONONE FILTRANTE

La particolarità di mattone filtrante è la permeabilità data dalla sua struttura porosa che permette l'alimentazione naturale delle falde acquifere ripristinando le condizioni di equilibrio precedenti alle fasi di urbanizzazione, inoltre riduce l'afflusso delle acque meteoriche che vanno a gravare sulla rete di scolo. Evita il formarsi di pozzanghere e di ruscellamento superficiale rispetto ad una normale pavimentazione in asfalto. La macroporosità della struttura di Mattone Filtrante in combinazione col sottofondo permeabile consigliato da Favaro1 permette di aumentare il volume di accumulo per le acque meteoriche.

Its uniqueness is the permeability given by its porous structure which allows for the natural supply of groundwater which restores the equilibrium conditions of previous phases of urbanization. It reduces the flow of rainwater loading the drainage network. It prevents the formation of puddles and surface runoff compared to a normal asphalt pavement. The macroporosity of the Filtering brickwork in combination with the permeable substrate recommended by Favaro1 allows for increasing the volume rainwater storage. It is suitable for squares, parking, where continuity in the flooring is required. It supports medium-heavy vehicle traffic

Dim. mm	99X198
Spessore mm / Thickness mm	80
Pezzi m² / Pcs sqm	50
Kg m² / Kg sqm	159,7
Imballo m²/ Packing sqm	Bancale / Pallet m² 8,64 - kg 1380
Carrabilità / Suitable for vehicles	


Colori / Colors



Ambra
Amber



Grigio
grey






AQUADREN


Grigliato di forma quadrata, caratterizzato dalla presenza di distanziali che andranno a mimetizzarsi nel terreno, Aquadren garantisce una notevole agilità di posa e solidità. Risulta particolarmente gradito, sia dal privato che dal professionista, perchè consente di pavimentare in modo omogeneo ogni superficie, pur mantenendo inalterate alcune aree di verde. Peculiare è la sua indiscussa capacità drenante che permette un rapido passaggio dell'acqua nel terreno sottostante. Disponibile nei colori grigio e rosso-nero, Aquadren si adatta ai più svariati contesti ambientali per la duplice posa in opera, una destinata alla ricrescita del verde, l'altra con l'aggiunta del ghiaio nelle fenditure, per ricreare una pavimentazione caratteristica.

Dim. mm	196X196
Spessore / Thickness	80
Pezzi m ² / Pcs sqm	Variabile / Variable
Kg m ² / Kg sqm	146,1
Imballo m ² / Packing sqm	* Bancale / Pallet m ² 7,80 - kg 1140
Carrabilità / Suitable for vehicles	 

*Per la posa a trama stretta bisogna ordinare 11% di materiale in più



Posa trama stretta
Lay with a narrow weft



Posa trama larga
Lay with a wide weft

Cellular paving system with a square form, it is characterized by the presence of separators that they will camouflage themselves in the ground and it guarantees a good on the laying agility and solidity. Aquadren is appreciated from the private and the professional because it allows to pave in a homogeneous way any surface, maintaining unchanged some green areas. A characteristic is its undisputed capacity of drainage that allows a rapid passage of water in the ground below. Available in the grey and red-black colour, Aquadren is adapt for the most varied environmental contexts thanks to the double laying, one destined to the growth of the green and the other one, with the addition of the gravel in the fissures, necessities to recreate a haracteristic paving.

Colori / Colors



Grigio
Grey



Rosso nero
Red Black






ACCIOTOLATO ERBOSO

La forma rettangolare del grigliato Acciottolato Erboso si presenta come un insieme di ciottoli di diverse dimensioni collegati tra loro. Grazie a queste caratteristiche, la posa risulta agile e funzionale e la superficie, così composta, darà la sensazione di essere formata da singoli ciottoli, disseminati casualmente tra l'erba. Resistenza (dovuta alla finitura al quarzo), funzionalità ed estetica, rendono Acciottolato Erboso, nella tonalità grigia, bianca e mixcolor, un grigliato per pavimentare aree che danno ampio respiro alle zone verdi. I bordi dei singoli ciottoli si presentano arrotondati per impedire che i ciuffi d'erba possano essere tranciati, evitando il disagio tipico dei grigliati normali. Permettono inoltre alla pianta del piede di appoggiarsi su qualsiasi ciottolo senza che il tacco possa infilarsi tra le commesse.

Dim. mm	500X330
Spessore mm / Thickness mm	100
Pezzi m ² / Pcs sqm	6
Kg m ² / Kg sqm	162,5
Imballo m ² / Packing sqm	Bancale / Pallet m ² 8 - kg 1300
Carrabilità / Suitable for vehicles	  



Appoggiando la pianta del piede su uno qualsiasi dei ciottoli, il tacco troverà sempre un appoggio sicuro su un altro ciottolo senza infilarsi tra le commesse.

Leaning the sole on any cobble, the heel will always find a sure face without slip into the grooves.



I bordi sono arrotondati con un raggio particolare per evitare che i ciuffi d'erba che fuoriescono vengano tranciati dai veicoli come succede con i grigliati tradizionali a spigolo vivo.

The edges are rounded with a particular ray in order to avoid the grass tufts could be sheared from the vehicles as it happens with the traditional cellular pavings systems with squared corner.

The rectangular form of the cellular paving system "Acciottolato erboso" is presented as a cobbles set with different dimensions join together. Thanks at these characteristics, the laying appears functional and agile and the composed surface will give the sensation to be formed of single cobbles, scattered in casual way among the grass. resistance (thanks to the quartz finishing), functionality and aesthetical, make "Acciottolato erboso" a cellular paving system able to pave areas that give wideranging at the green zones, available in grey, white and mix colour. The edges of every cobbles are rounded in order to prevent that the grass tufts could be sheared, avoiding the typical uneasiness of the normal cellular paving system. Besides, they allow to the sole to lean on eve ry cobble without that the heel can slip into the grooves.

Colori / Colors



Mixcolor
Mixcolor



Bianco
White



Grigio
Grey



GARDEN



Garden è un grigliato di forma quadrata composto da alveari di varie forme geometriche. È utilizzato sia per aree pedonali che per superfici destinate a parcheggio. Garden rappresenta un sistema di pavimentazione agile, funzionale ed estetico; gli elementi vengono infatti quasi interamente ricoperti dall'erba, pertanto, le zone pavimentate riservano spazio alla crescita del manto erboso, pur garantendo tutta la resistenza del calcestruzzo.


Garden is a cellular paving system with a square form composed of beehives with different geometrical sizes. It is used both for pedestrians areas and for parking surfaces. Garden represents a paving system agile, functional and aesthetical; the elements are almost entirely covered by the grass, so the paved zones reserve space to the growth of the grassy cloak, guaranteeing the whole resistance of the concrete.

Dim. mm	500X500
Spessore mm / Thickness mm	95
Pezzi m² / Pcs sqm	4
Kg m² / Kg sqm	147,5
Imballo m²/ Packing sqm	Bancale / Pallet m² 8 - kg 1180
Carrabilità / Suitable for vehicles	 

Colori / Colors



Grigio
Grey



QUADRO



Quadro è un grigliato in calcestruzzo che offre, in un'unica soluzione, facilità di posa e resistenza. Quadro è solitamente impiegato laddove il traffico risulta essere medio-leggero, in parcheggi, giardini ed aree pedonali. Dopo la posa i moduli Quadro verranno quasi totalmente ricoperti dalla vegetazione, assicurando una resistenza al carico maggiore, grazie alla peculiari caratteristiche del calcestruzzo.

Quadro is a cellular paving system in concrete that offers, in an unique solution, easiness in the laying and resistance. Quadro is usually applied where the traffic is middle light, in the parking, gardens and pedestrians areas. After the laying, Quadro modules will almost be totally covered by the vegetation, assuring to the paving the original aesthetical and a resistance to the greatest load, thanks to the peculiars characteristics of the concrete.

Dim. mm	500X500
Spessore mm / Thickness mm	80
Pezzi m² / Pcs sqm	4
Kg m² / Kg sqm	108
Imballo m²/ Packing sqm	Bancale / Pallet m² 10 - kg 1080
Carrabilità / Suitable for vehicles	 


Colori / Colors



Grigio
Grey



Marcatore parcheggio
ambra
Park marker amber
72X72X80 mm



RUSTICO



Il Rustico, proposto nella versione mix e bianco, è un manufatto singolare nella propria forma irregolare. Questo particolare massello richiama le pavimentazioni in foglia di porfido, unendo l'originalità alla resistenza, in quanto prodotto a grande spessore. Il Rustico ha la peculiarità di essere posato a scelta dell'applicatore. Viene prodotto con finitura al quarzo manifestando un'alta resistenza all'usura e all'abrasione.

Rustico, proposed in the mix and white version, is a singular product for its irregular form. This particular brick reminds the pavings of porphyry leaf, joining the originality to the resistance as it is a product with a great importance. rustico has the characteristic to be laid at choice of the layer with a wide space to the fantasy and the taste. It is produced with a quartz finishing maintaining a high resistance to the wear and abrasion.

Dim. mm	234X339,3 / 327,9X376,6 / 504,3X226,3 / 199,3X150,8 / 298,4X275,2 / 104,6X178,3 / 463,6X415,2 / 152,9X199,7
Spessore mm / Thickness mm	80
Pezzi m² / Pcs sqm	Variabile / Variable
Kg m² / Kg sqm	177,5
Imballo m² / Packing sqm	Bancale / Pallet m² 8 - kg 1420
Carrabilità / Suitable for vehicles	

Colori / Colors



Bianco
White



Mixcolor
Mixcolor



GRAN PARK



Gran Park rappresenta, come del resto tutti i grigliati, un sistema ecologico per pavimentare superfici che richiedono, per particolari contesti ambientali, la conservazione di aree destinate al verde. Tutte le pavimentazioni ottenute con i grigliati erbosi acquistano caratteristiche drenanti che, oltre a favorire la crescita della vegetazione, contribuiscono a stabilizzare la capacità termica.

Gran Park represents, as the whole cellular pavings systems, an ecological system to pave surfaces that require, for specific environmental contexts, the conservation of green areas. All the pavings obtained with the grass cellular pavings systems, achieved draining characteristics that they favor the vegetation growth as well as they help stabilize the thermal capacity.

Dim. mm	600X400
Spessore mm / Thickness mm	80/100
Pezzi m² / Pcs sqm	4,1
Kg m² / Kg sqm	108/143
Imballo m² cm 8 / Packing sqm cm 8	Bancale / Pallet m² 9,6 - kg 1040
Imballo m² cm 10 / Packing sqm cm 10	Bancale / Pallet m² 9,6 - kg 1380
Carrabilità cm 8 / Suitable for vehicles cm 8	
Carrabilità cm 10 / Suitable for vehicles cm 10	


Colori / Colors



Grigio
Grey



Marcatore parcheggio
ambra
Park marker amber
80X80X80 mm



CANALETTO

A perfezionare cortili, passi carrai, piazze e aree di parcheggio, ci pensa "Canaletto". Canaletto nasce come elemento di arredo urbano ma si perfeziona tecnicamente come strumento di drenaggio per la raccolta e convogliamento di acque superficiali. Ad accompagnare Canaletto nel drenaggio ci sono anche due Pozzetti di Scarico, pratici e necessario per le ispezioni delle canalette. Destinazione d'uso: cortili, passi carrai, piazze, aree parcheggio e bordi strada.

Canaletto thinks improving courtyards, driveways, squares and parking zones. It grows up as an element of urban furnish but it technically improves itself as a draining instrument for the harvest and the convey of the superficial waters. It is available both in white and in grey colour. To accompany Canaletto in the drainage, there are also two drain well practicals and necessary for the pipe inspection. Use destination: courtyards, driveways, squares, parking zones and road edges.

	CANALETTO	POZZETTO DI SCARICO / DRAIN WELL
CLASSE / CLASS	A15-C250 Tipo M / Class A15-C250 Tipo M	C250
SUPERFICIE / SURFACE	Grigio / Grey	Ghisa nera / Black castiron
SUPERFICIE / SURFACE	Bianco Carrara graniglie naturali / White	Ghisa nera / Black castiron
DIM. (lunghezza, larghezza, altezza) DIM. (length, width, height)	498X200X200	350X200X300 / Ø 125
DIAMETRO NOMINALE / NOMINAL DIAMETER	Ø 100	Ø 100
LARGHEZZA FESSURA/MM / WIDTH CRACK MM	18 / Ø 125	15x140
PESO KG / WEIGHT KG	39	38
BANCALE KG / PALLET KG	1560 - Pz. 40 per bancale / Pcs 40 / pallet	
CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
Cod. 2604	Canaletto Bianco Carrara graniglie naturali / White	
Cod. 2605	Canaletto Grigio / Grey	
Cod. 2606	Pozzetto di scarico / Drain well	
Cod. 3066	Idrosetting	
Cod. 2684	Griglia canaletto / Canaletto's grill	
Cod. 2685	Canaletto con foro / Canaletto with hole	

Colori / Colors



Bianco
White



Grigio
Grey



Bianco Carrara / White
498X200X200 mm.



Grigio / Grey
498X200X200 mm.




Bianco Carrara / White
498X200X200 mm.
Ø 125 mm



Pozzetto di scarico /
Drain well
Possibilità di scarico
laterale / Possibility of
lateral grainage
Ø 100 mm



Griglia Canaletto /
Canaletto's grill
Ø 125 mm.



SIGILLATURA:

Si consiglia la sigillatura tra CANALETTO e CANALETTO secondo i requisiti della norma DIN EN 1433.

SEALING:


It is suggested the sealing between Canaletto and Canaletto according to the requirements of the law DIN EN 1433.

**INDICAZIONE PER UNA CORRETTA POSA:**

Gli elementi dovranno essere posati con una pendenza del 0,5%. La pavimentazione adiacente al CANALETTO dovrà essere posata 3/5 mm più alta rispetto al canale di drenaggio. A seconda della destinazione d'uso utilizzare gli schemi di posa indicati nella normativa DIN EN 1433.

INSTRUCTIONS FOR A RIGHT LAYING:

The elements should be laid with an inclination of 0,5%. The paving next to Canaletto should be laid 3/5 mm highest than the drainage canal. According to the use destination, utilise the laying outlines indicated in the law DIN EN 1433.



Pavimentazione / Paving

Letto di pietrisco / Crushed stone bed

Cuneo di calcestruzzo / Concrete wedge

Fondamentadi calcestruzzo / Concrete foundation

Ghiaia di protezionegelo / Gravel for freeze protection

(Schema indicativo di posa) / (Indicative laying scheme)

IDROSETTING:

Sigillante poliuretanico monocomponente ideale per sigillatura di opere idrauliche a contatto continuo con acqua.

IDROSETTING:

It is a product polyurethane mono component ideals for the sealing of hydraulic works that are continuously in contact with the water.



Colore Grigio / Grey colour

Confezioneda 310 ml / Packaging of 310 ml

Consumo 310ml/3m(1x1cm) / Consumption 310ml/3ml (1x1cm)



CORDONATE PER AIUOLE

Le Cordonate per Aiuole sono realizzate in calcestruzzo grigio o colorato con numerose finiture per coordinarsi con i masselli e le lastre. Vengono proposte nella versione 6/6/20 cm, 6/6/25 e 8/8/25 cm per adattarsi alle più svariate esigenze.

The kerbstones for flower-beds are realized in grey or colored concrete with several finishing to coordinate its with the bricks and the slabs. They are presented in the version 6/6/20 cm, 6/6/25 and 8/8/25 cm in order to adapt itself to the most varied demands.



Cordonata Aiuole A1 doppio strato
Disponibile nei colori grigio e ambra. 48 ml per pallet.
Kerbstone flower - bed A1 duple layer
Available in grey and amber colour
Dimensioni - Dimensions
1000 X 60/60 X h 200 mm



Cordonata Aiuole A3 doppio strato
Disponibile nei colori grigio, testa di moro, mixcolor e ambra. 36 ml per pallet.
Kerbstone flower - bed A3 duple layer
Available in grey, dark brown, mixcolor and amber colour
Dimensioni - Dimensions:
1000 X 80/80 X h 250 mm



Curva piccola A3
Disponibile nei colori grigio, mixcolor e ambra. 42 pz per pallet.
Little curva A3
Available in grey, mixcolor and amber colour
Dimensioni - Dimensions
80/80 X h 250 mm - r : 300



Curva piccola A1
Disponibile nei colori grigio e ambra. 48 pz per pallet.
Little curva a1
Available in grey and amber colour
Dimensioni - Dimensions
60X 60 X h 200 mm - r : 300



Curva grande A3
Disponibile nei colori grigio, mixcolor e ambra. 21 pz per pallet.
Big curva A3
Available in grey, mixcolor and amber colour
Dimensioni - Dimensions
80/80 X h 250 mm - r : 450



Curva grande A5
Disponibile nei colori grigio e ambra. 24 pz per pallet.
Big curva A5
Available in grey and amber colour
Dimensioni - Dimensions
60/60 X h 250 mm - r : 450



Curva grande A1
Disponibile nei colori grigio e ambra. 24 pz per pallet.
Big curva A1
Available in grey and amber colour
Dimensioni - Dimensions
60 X 60 X h 200 mm - r : 450



Cordonata Aiuole A5 doppio strato
Disponibile nei colori grigio e ambra. 48 ml per pallet.
Kerbstone flower - bed A5 duple layer
Available in grey and amber colour
Dimensioni - Dimensions
1000 X 60/60 X h 250 mm



Cordonata Aiuole A4
Disponibile nei colori grigio e ambra. 96 pz per pallet.
Kerbstone flower - bed A4
Available in grey and amber colour.
Dimensioni - Dimensions
500 X 100/100 X h 100 mm

SABBIA POLIMERICA

La Sabbia Polimerica è una miscela unica di leganti polimeri e di sabbia tarata, di colore grigio e beige. La Sabbia Polimerica, al contatto con l'acqua, diventa molto solida e blocca le fughe tra i masselli, mantenendo la pavimentazione fissa in loco. Aiuta a prevenire la crescita delle erbacce, i danni causati dagli insetti e le erosioni provocate dalla pioggia. Nel caso la posa venga effettuata su superfici in cemento utilizzare esclusivamente la Sabbia Polimerica Non Drenante. Si consiglia di non utilizzare sui prodotti mega (Linea Via Veneto)

The polymeric sand is an unique mixture of polymers added and calibrated sand of grey and beige colour. The polymeric sand, in contact with the water, becomes very solid and it blocks up the grooves between the bricks, maintaining the paving fixed on the spot.. It helps to prevent the growth of weeds, the damages caused from the insects and the erosions caused from the rain. Never to use the polymeric sand when the paving is laid on concrete surfaces. Don't use with mega products (Via Veneto)



1
Cospargere la pavimentazione con Sabbia Polimerica
Scatter the paving with the polymeric sand.



2
Spazzare l'accesso di sabbia, assicurandosi che rimanga solo tra le fughe.
Sweep off all extra sand, ensuring that is only among the grooves



3
Annaffiare le fughe con un nebulizzatore d'acqua. La sabbia Polimerica si solidificherà bloccando la pavimentazione.
Sprinkle using a water vaporizer, the joints. The polymeric sand will be solife stopping the paving



CORDONATE STRADALI

I Cordoli Stradali ed i loro complementi sono stati realizzati per sopportare il traffico pesante. Sono disponibili nella versione grigio e nella versione testa di moro per le amministrazioni comunali più esigenti. Per chi desidera un cordolo di notevole pregio estetico è disponibile la versione bocciardata che ravviva gli inerti che lo compongono, esaltandone considerevolmente l'immagine.

The road curbs and its components have been realized to support the heavy traffic. It is available in grey and in dark brown version for the most exacting municipal administrations. For who would like a curb of great aesthetical value, it is available a bush hammered version that renews the components exalting considerably its image.





Cordonata stradale mm 1000
Disponibile nei colori grigio e testa di moro.
21 pz per pallet.
Road kerbstone
Available in grey and dark brown colour

Dimensioni - Dimensions
1000 X 120/150 X h 250 mm



Isola Traffico
Disponibile in grigio. 25 pz per pallet.
Traffic isle
Available in grey colour

Dimensioni - Dimensions
400 X 330 X h 300/130 mm



Modulo ribassato per passaggio pedonale
Disponibile nei colori grigio e testa di moro. 60 pz per pallet.
Reduced module for pedestrian crossing
Available in grey and dark brown colour
Dimensioni - Dimensions
500 X 120/150 X h 150 mm



Bocca di lupo Stradale mm 1000
Disponibile nei colori grigio e testa di moro. 14 pz per pallet.
Road mantrap
Available in grey and dark brown colour
Dimensioni - Dimensions
1000 X 120/150 X h 250 mm



Curva Grande Stradale
Disponibile nei colori grigio e testa di moro. 12 pz per pallet.
Road big curve
Available in grey and dark brown colour
Dimensioni - Dimensions
120/150 X h 250 mm - r=500



Cunetta per cordonata
Disponibile nel colore grigio. 36 pz per pallet.
Side ditch for kerbstone
Available in grey colour
Dimensioni - Dimensions
400 X 500 X h 100/70 mm



Settore Stradale
Disponibile nei colori grigio e testa di moro. 54 pz per pallet.
Road Sector
Available in grey and dark brown colour
Dimensioni - Dimensions
305 X 120/150 X h 250 mm



Curva piccola stradale 90°
Disponibile nei colori grigio e testa di moro. 30 pz per pallet.
90° road little curve
Available in grey and dark brown colour
Dimensioni - Dimensions
120/150 X h 250 mm - r=100




Cordonata modulare per aiuole
Disponibile nel colore grigio.
Kerbstone for flower
Available in grey
Dimensioni - Dimensions
200 X 470 mm; 20 pz per pallet
200 X 780 mm; 10 pz per pallet




Terminale passaggio pedonale
Disponibile nei colori grigio e testa di moro. 16 pz per pallet. Vendibile solo a coppie./saleble only in couples.
Terminal for pedestrian crossing
Available in grey and dark brown colour. Dimensioni - Dimensions
1000 X 120/150 X h 250/150 mm



Coppia Terminali scivolo passo carraio
Disponibile nei colori grigio e testa di moro. Vendibile solo a coppie.
Couple of driveway terminal slide
Available in grey and dark brown colour
saleble only in couples. Dimensioni - Dimensions
400 X h 450 mm



Coppia terminali scivolo passo carraio
Disponibile nel colore grigio. 16 pz per pallet.
Couple of driveway terminal slide
Available in grey colour.
Dimensioni - Dimensions
620 X 500 X h 250/120 mm




Scivolo passo carraio
Disponibile nel colore grigio.
16 pz per pallet.
driveway terminal slide
Available in grey colour.

Dimensioni - Dimensions
500 X 500 X h 250 mm
Base: 120/150



Passi Carrai Stradali
Disponibile nei colori grigio e testa di moro. 20 pz per pallet.
Road drive ways
Available in grey and dark brown colour

Dimensioni - Dimensions
400 X 500 X h 75/135 mm



Passo carraio
Driveway

Terminale scivoloso
Passo carraio
Driveway terminal slide

Curva grande
Big curve


Cordonata
Kerbstone

Bocca di lupo ML1
Mantrap ML1

Cunetta per cordonat
Side ditch for kerbstone

Cunetta in ghisa
Side ditch in cast iron

Isola di traffico
Traffic isle



Curva grande
Big curve

Settore
Sector

**Terminale passaggio pe-
donale**
Terminal for pedestrian
crossing

**Modulo ribassato
passaggio pedonale**
Reduced module for
pedestrian crossing

CORDONATA PIETRA

La caratteristica fondamentale che contraddistingue Cordonata Pietra è lo spessore importante di cm 20. La presenza all'interno di uno stesso bancale, di pezzi da cm 50 e cm 100 permette, alternandoli, di creare un gioco particolare al momento della posa in opera. Inoltre, su richiesta, è possibile bocciardare la Cordonata Pietra enfatizzandone così l'estetica, resa ancora più piacevole dalla varietà di colori disponibili: grigio, bianco o testa di moro.

The main characteristic of Kerbstone is the important deep of 20 cm. The presence inside the same pallet of pieces of 50cm and of 100cm allows to create a particular joke alternating itself during the laying. On demand, besides, it is possible to make the bush hammered at the Kerbstone emphasizing in this way the aesthetics that it is more and more pleasant thanks to the variety of colors available: grey, white or dark brown. The kerbstone can be utilized for private use to emphasize the paving or for public use to delimit the driveway area.

Colori



Bianco
White



Grigio
Grey



Grigio bocciardato
Bush hammered Grey



Testa di moro
Dark brown



Testa di moro bocciardato
Bush hammered dark brown



Cordonata Pietra / Pietra kerbstone

Dimensioni / Dimensions

1000 X 200/200 X 150 mm

500 X 200/200 X h 150 mm


peso - Weight: kg/ml 64

*Il bancale è composto da 15 pz. da 1ml. + 10pz. da 0,5 ml
Pallet is composed of 15 pieces of 1 ml. + 10 pieces of 0,5 ml
20 ml per bancale



CORDOLO PER RECINZIONE

Cordolo in calcestruzzo indispensabile per chi ha l'esigenza di creare, in poco tempo e a costi esigui, una delimitazione, sia essa provvisoria per cantieri, oppure permanente per edifici residenziali o pubblici. Ogni cordolo misura un metro di lunghezza ed è predisposto per l'incastro della rete che, appositamente incastonata, va a completare la recinzione. La posa in opera del Cordolo per Recinzione necessita solamente di un minimo scavo e basamento in calcestruzzo.



Cordolo per recinzione
Disponibile nei colori grigio
8 pz per pallet.
Enclosure Curb
Avibile in grey

Dimensioni - Dimensions
1000 X 100/230 X h 350 mm
peso - Weight: kg 100 cad



The curb in concrete is essential for who has the necessity to create in a little time and with small costs a delimitation whether it is provisional for yards or permanent for residential or public buildings. Every curb is one meter length and it is arranged for the joint of the net that, rightly inserted, completes the enclosure. The laying of the enclosure curb needs only a little excavation and a plinth in concrete.



MURO FIORITO


Muro Fiorito è un elemento modulare che permette di creare un muro di contenimento gravitazionale a secco. Il suggestivo effetto estetico che riesce a creare Muro Fiorito ricorda i bei paesaggi montani dove la natura spazia liberamente. Realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, è disponibile nei colori grigio oppure ambra.

Dimensioni: 150 X 250 X 330 mm; 45 pz per bancale
Nr. pz/m² = da 18,5 a 26,5

Muro Fiorito is a modular element that allows to create a dry wall of gravitational containment. The suggestive aesthetical effect, that Muro Fiorito is able to create, reminds the beautiful mountains landscape where the nature freely spaces. It is realized in vibro-compressed concrete and it is available in the grey and amber colors.


*Dimensions: 150 X 330 mm; 45 pcs per pallet
Nr. pcs/sqm = from 18,5 to 26,5*






POSA "A SCARPATA" su fondazione in calcestruzzo.
Altezza massima 1,80 m.

SLOPE LAYING on foundation in concrete. Maximum height 1,80m.




POSA "VERTICALE" su fondazione in calcestruzzo. Altezza massima 1,20 m.

VERTICAL LAYING on foundation in concrete. Maximum height 1,20m.




POSA "A SCARPATA" su fondazione in calcestruzzo posizionato nei pressi di una via carrabile. Altezza massima 1,80 m.

SLOPE LAYING on foundation in concrete positioned near a street. Maximum height 1,80m.




MURO CHIUSO pezzi mq. nr. 26,5 - peso per mq. 690.

CLOSED WALL Pieces per sqm n° 26,5 - Weight per sqm kg. 690.



MURO APERTO pezzi mq. nr. 18,5 - peso per mq. 481.

OPENED WALL Pieces per sqm n° 18,5 - Weight per sqm kg. 481.



MURO SEMIAPERTO pezzi mq. nr. 22,2 - peso per mq. 577.

HALF-OPENED WALL Pieces per sqm n° 22,2 - Weight per sqm kg. 577.

MURO BLOCK


Il Mattone decorativo in cemento, per personalizzare il proprio giardino, creando un muro fioriera, dando un tocco originale o per ispirare progetti di decoro esterno.

Dimensioni: 395 X 340 X 195h mm; 30 pz per bancale
Nr. pz/m² = 12,5


Cement block for creative yards decorations, to be used to personalise external spaces like porches, patios or gardens, to be used as well as planters and inspiring gorgeous outdoor projects.

*Dimensions: 395 X 340 X 195h mm; 30 pcs per pallet
Nr. pcs/sqm = 12,5*







MURO LINEARE A GRADINATA .
TERRACE LINEAR WALL.




MURO ALTERNATO A GRADINATA.
TERRACE ALTERNATE WALL.




ESEMPIO DI POSA A GRADINATA
TERRACE LAYING EXAMPLE



MURO LINEARE A SCARPATA
ESCAPMENT LINEAR WALL



MURO ALTERNATO A SCARPATA.
ESCAPMENT ALTERNATE WALL



ESEMPIO DI POSA A SCARPATA.
ESCAPMENT LAYING EXAMPLE

CHIUSINI E CADITOIE

Favaro1, da sempre attenta alle esigenze della propria clientela, ha studiato una gamma dedicata di chiusini e caditoie per creare una pavimentazione a regola d'arte. Sono disponibili, su richiesta, chiusini e caditoie in lamiera zincata a riempimento, che permette allo stesso di mimetizzarsi nella pavimentazione. A completare la gamma è disponibile una nuova tipologia di complementi, in ghisa sferoidale, priva di alette laterali. Si eliminano così, in modo definitivo, le fastidiose fascette di cemento che, fino ad ora, inevitabilmente si dovevano creare attorno ai chiusini ed alle caditoie.

Favaro1, for a long time careful to the demands of his own client, has studied a range dedicated to the drain covers and to the traps in order to create a professional paving. On demands, the drain covers and traps are available in filling galvanized sheet that allows to itself to camouflage into the paving. To complete the range, it is available a new typology of complements in cast iron without the laterals tabs. In this manner, the annoying narrow bands in concrete are definitely eliminated, that till now, they had to be created inevitably around the drain covers and the traps.





Chiusino in lamiera zincata rinforzata /
Drain cover in galvanized sheet reinforced

Misure interne /Interior Sizes:

300 X 300 X h 80 mm
400 X 400 X h 80 mm
500 X 500 X h 80 mm
600 X 600 X h 80 mm



Chiusino in ghisa classe B 125 /
Drain cover iron class B 125

Senza alette laterali / without laterals tabs

Misure interne /Interior Sizes:

310 X 310 X h 60 mm
410 X 410 X h 60 mm



Chiusino in ghisa a riempimento classe C 250 /
Drain cover in filling cast iron class C 250

Senza alette laterali / without laterals tabs

Misure interne /Interior Sizes:

305 X 305 X h 90 mm
405 X 405 X h 90 mm
505 X 505 X h 90 mm
605 X 605 X h 90 mm




Chiusino in ghisa classe C 250 /
Drain cover in cast iron class C 250

Senza alette laterali / without laterals tabs

Misure interne /Interior Sizes:

500 X 500 X h 80 mm




Caditoia in ghisa classe C 250 /
Trap cover iron class C 250

Senza alette laterali / without laterals tabs

Misure interne /Interior Sizes:

400 X 400 X h 80 mm



Cunetta in ghisa mm 430 X 330 /
Ditch in cast iron

Senza alette laterali / without laterals tabs

Misure interne /Interior Sizes:

430 X 330 X h 100 mm



Chiusino in ghisa classe B125 /
Drain cover in cast iron class B125

Senza alette laterali / without laterals tabs

Misure interne /Interior Sizes:

400 X 400 X h 40 mm
500 X 500 X h 40 mm

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

Per il piacere di poter apprezzare gli spazi esterni con una nuova prospettiva di luce, l'applicazione delle diverse tipologie di faretti può far risaltare l'originalità della pavimentazione creando piacevoli effetti scenografici per giardini, viali, box, terrazze, parchi, piazze...

For the pleasure to appreciate the external spaces with a new light perspective, the application of the different typologies of spot lamps can enhance the originality of the paving creating nice scenographical effects for gardens, walks, garages, terraces, parks, squares...





Faretto street light satinato cover / Street light spot lamp satin finishing cover
 Ø 70mm
 Faretto da esterno carrabile ad incasso interamente in alluminio.
 1 led - 2 watt. Alimentatore esterno
Fitted spot lamp for the external suitable for vehicles entirely in allumionium.
 1 led - 2 watt. external feeder



Faretto street light flangia cromo (vetro trasparente) / Street light spot lamp chromed flanged (trasparent glass)
 Ø 70mm
 Faretto a fascio di luce da esterno calpestabile ad incasso. Corpo in alluminio, flangia in alluminio.
 1 led - 2 watt. Alimentatore esterno
Fitted tramplng spot lamp with a beam for external. Corpus in allumionium, flange in aluminium.
 1 led - 2 watt. external feeder



Faretto street lightb satinato cover / Street light spot lamp satin finishing cover
 Flangia cromo (vetro opaco) - Ø 70mm
 Faretto da esterno calpestabile ad incasso a luce diffusa..Corpo in alluminio, flangia in alluminio.
 1 led - 2 watt. Alimentatore esterno
Fitted spot lamp for the external suitable for vehicles entirely in allumionium.
 1 led - 2 watt. external feeder



Veneto Light
 Veneto Light è una visione innovativa del concetto di illuminazione outdoor.
 Vengono proposte due soluzioni illuminotecniche entrambe con tecnologia LED che si differenziano per le modalità di diffusione della luce: WALK LIGHT è una sorgente luminosa indiretta continua e radente il terreno , HIGH LIGHT è un elemento luminoso puntuale.

Veneto light
Veneto light is a new and innovative concept for the outdoor lighting. Favaro1 introduces two lighting solutions, both with LED technology. The difference is made by the way the light is shed: WALK LIGHT is an indirect and continue light source close to the ground. HIGH LIGHT is a punctual light element.



Trasformatore / Trasformer
 7 watt. power - Nr. led collegabili: da 3 a 6.
 Input a 21v AC 50÷60 hz, output 350 mA
 7 watt. power - N of collecting led: from 3 to 6

SCALE

Favaro1 da sempre attenta alle esigenze del clientela, da oggi realizza anche il rivestimento di scale sia per interno che per esterno. La pedata ha un formato cm 60x40 ed è provvista nel lato lungo di una finitura a becco di civetta. L'alzata ha un formato cm 60x18 ed ha un taglio a spacco sia nel lato lungo che nel lato corto. Oltre al colore Grigio è disponibile anche nella nuovissima colorazione bianca realizzata con delle pregiatissime graniglie di marmo.

Favaro 1 paying attention to all customers needs has conceived a solution for stairs realizations either for indoor and outdoor. The tread side has a shape of 60x40 h cm with a rounded finishing all along the length, while the riser has a shape of cm 60x18 H brings a net cut in both sides. Besides the grey color we also provide the new white colore manufactured with fine selected marble parts.



Colori / Colors



Bianco
White



Grigio Chiaro
Light Grey



La posa inizia sempre dal basso verso l'alto. Il gradino andrà poi tagliato nella misura desiderata.

A correct installation must start from down towards up. The step shall be further adjusted in accordance with the wished sizes.




BATTISCOPA UNIVERSALE

Il Battiscopa Universale è uno zoccolino che si adatta perfettamente ad ogni tipologia di pavimentazione (in cls, marmo, granito, porfido etc). Oltre al colore Grigio è disponibile anche nella nuovissima colorazione Bianca realizzata con delle pregiatissime graniglie di marmo. Il Battiscopa Universale è lungo cm 60 ed è disponibile in due altezze: cm 9 e cm 18. Il Battiscopa Universale è sempre disponibile in magazzino Favaro1.


The universal skirting is a baseboard which perfectly combines with every flooring typology (CLS, marble, granite, Porphyry and so on). Besides the grey color we also provide the new white color, manufactured with fine selected marble parts. The universal skirting is 60 cm length and available in two heights 9 and 18 cm. This product is always available at warehouse.




Battiscopa / Skirting 600 x 180 mm



Battiscopa universale 600 x 180 mm con bisello
Skirting 600 x 180 mm



Battiscopa / Skirting 600 x 90 mm



Battiscopa universale 600 x 90 mm con bisello
Skirting 600 x 90 mm



PAVIMENTAZIONE IN OPERA

La pavimentazione in masselli si definisce autobloccante in quanto realizza in opera un sistema di elementi in calcestruzzo, posati a secco su letto di pietrisco/sabbia e sigillati a secco con sabbia fine asciutta, in grado di sviluppare una efficace distribuzione dei carichi superficiali attraverso il piano di appoggio e l'attrito generato nei giunti. Lo schema seguente illustra una sezione tipo di una pavimentazione in masselli autobloccanti: le definizioni sono quelle riportate nelle normative nazionali.

Flooring in blooms is defined autoblocking as it realises in work phase a system of elements in concrete, laid dry on a bed of sand and sealed dry with fine dry sand, able to develop an effective distribution of the superficial loads through the support plane and the friction generated in the joints. The following pattern shows one example of section of a paving in autoblocking blooms: the definitions are those mentioned and according to the italian law

1 - Cordolo*: sequenza di elementi perimetrali aventi la funzione di contenere ed opporsi alla spinta esercitata dai masselli.

2 - Giunto*: interspazio esistente tra massello e massello posati adiacenti e tra questi e gli elementi di contorno e/o inseriti nell'area pavimentata.

3 - Rivestimento (Masselli)*: strato di finitura avente la funzione di conferire alla pavimentazione determinate caratteristiche e prestazioni meccaniche, chimiche, fisiche, ergonomiche, estetiche, di durabilità, ecc.

4 - Allettamento di Posa*: strato a spessore costante adeguatamente livellato avente la funzione di ricevere gli elementi di rivestimento autobloccanti.


5 - Strato drenante (eventuale)*: strato avente la funzione di conferire alla pavimentazione una prefissata permeabilità ai liquidi ed ai vapori.

Nota: lo strato drenante è generalmente realizzato dalla massicciata ove richiesto ovvero dall'allettamento di posa.

6 - Massicciata**: mono o pluristrato avente la funzione di trasmettere al suolo le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi alla pavimentazione.

7 - Suolo (Fondazione)**: strato del terreno avente la funzione di resistere alle sollecitazioni impresse dai carichi alla pavimentazione.

(*) definizione secondo la norma UNI 11241 (**) definizione secondo la norma UNI 7998



Condizione di vendita

Qualità. Quando previsto i prodotti del presente catalogo sono corredati dalla marcatura CE.

Per la caratteristica dei prodotti ed il loro utilizzo si rimanda alle relative schede tecniche.

Colorazioni. Eventuali variazioni di tonalità all'interno di uno stesso lotto non costituiscono difetto o causa di contestazione in quanto provocati da cambiamenti naturali ed inevitabili delle proprietà delle materie prime.

Efflorescenze. Le efflorescenze, essendo un fenomeno naturale, non costituiscono difetto perché non alterano le caratteristiche tecniche del prodotto.

Campionatura. La campionatura è sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna, in alcun caso, sulla granulometria, l'uniformità ed il colore del materiale.

Catalogo. Pesi, misure, disegni e colori esposti nel catalogo sono puramente indicativi e non impegnano in alcun modo Favaro1.

Posa. Unico responsabile della posa è l'azienda che la esegue.

Garanzia per vizi. Lo standard del prodotto comporta l'esistenza di imperfezioni che devono essere tollerate nel limite del 3%.

Eventuali vizi visibili sul materiale dovranno essere contestati prima della posa in opera. Favaro1 non risponde se il materiale è già stato posato.

Manutenzione. In caso di gelo e neve non applicare il sale sulla pavimentazione in lastre in quanto corrosivo.

Sottofondo. Favaro1 non si assume alcuna responsabilità, anche a distanza di tempo, per eventuali avvallamenti o cedimenti della pavimentazione posata, dovuti ad un sottofondo non idoneo.

Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Favaro1 si riserva il diritto di apportare ai prodotti modifiche, anche sostanziali, che potranno essere effettuate senza alcun preavviso.

Sales terms and conditions

Quality. When required, the products illustrated in this catalogue are supplied with CE marking. For product features, specifications and purpose, please refer to the product technical specifications.

Colours. Any variation in colour tone of the same batch is not considered a defect nor cause for complaint as varying colour tone is due to natural and inevitable changes in the properties of the raw materials utilised.

Efflorescence. Efflorescence is a natural phenomenon and as such not a defect as it does not alter product characteristics.

Samples. Samples are purely indicative and are for use as a guide and as such are not binding in any way concerning material grain size, uniformity and colour.

Catalogue. Weights, measurements, illustrations and colours provided in this catalogue are purely indicative and do not bind Favaro1 in any way.

Product laying. The company commissioned with laying the paving slabs and or stones is responsible for the work commissioned. Favaro1 shall not be held responsible for such work.

Product guarantee. A standard there is a tolerant margin of 3% for imperfections.

Any visible faults in the product must be notified prior to laying the paving slabs or stones. Favaro1 shall not be held responsible for paving slabs or stoned already laid.

Maintenance and care. In the event of ice and snow do not use salt on paving slabs and stones as it is corrosive.

Base course and bed. Favaro1 doesn't take any responsibility, even within a few time, against subsidences or sinking of the paving lead due to a base not suitable.

For reasons of ongoing research and improvements to technical and functional characteristics of the products, Favaro1 reserves the right to alter, modify even substantially, products without prior notification.



Il quarz color system è un sistema composto dall'introduzione del Quarzo nell'impasto che rende il prodotto più resistente all'usura, e dall'inclusione di un processo detto "coating" che è inserito nella linea produttiva. Trattasi nello specifico di un trattamento idrorepellente che crea una certa impermeabilità tra l'elemento trattato e l'esterno, permettendo una pulizia agevolata del prodotto e il prodotto in sé si macchia molto meno rispetto ad un prodotto non trattato, i colori resistono nel tempo in maniera più tenace.



Favaro1 s.r.l.
Via Noalese, 79
31059 Zero Branco
Treviso - Italy
T +39 0422 4868
F +39 0422 487263
favaro1.com