

 megius

mille

emozionanti

gocce in u no

spazio

2017

LO STILE DI UN'EMOZIONE



INDEX..... 2-5

Protective Glass 6

Tecnovetro 7

 146

 150

Finiture e profili *profiles and finishings*
Ausführungen und Profilen Finitions et Profils 160

WWW.MEGIUS.COM
























Configuratore
Configurator
Configurateur
Konfigurator

























Portfolio























		lotus	axer	icona	materia	solodoccia evo	mur	eter	vitros	sofist	soft glass	stile libero	zen	light	
penisola / peninsula / Halbinsel / peninsula						18							18		
													26		
													22		
						30							32		
						31									
						30							32		
														38	
				12	15	16	14	16	17						
														31	
angolo / angle / Ecktische / angle						56							57	56	
			66			62							63	62	
		74											68		
		84			86	83				73		76	73		
						78				85	77	85	88		
											76		79		
				46	48	49	52	53	54			52			
													92		

web 1.0	web 1.1	web 2.0	web 3.0	web 5.0	ultralive	more live	live	naif	classic	vanity	sprint	pagoda	
					19	19	20	20	21	21			
					27	27	28	29	29				
					23	23	24	24	25	24			
					33	34	35						
													
					33	34	35	36	37	36			
						40	40	41	42	41	42	43	
							38		39	39			
													
													
									26				
					57	58	59	59	61	60	61		
					64	65	66	67	61	67			
					69	70	70		71	71			
74	75	75		83									
86	87	87		88	89	90	90						
78				82	79	80	80	81	82	81			
			94										
			94			95	95				96	97	
													
91							92	93		93			

pentola / pernisola / Halbinsel / peninsula

angolo / angle / Ecktische / angle

	smart SP5	smart SP1	poliCORE	corian®	lotus	axer	icona	materia	solodoccia evo	vitros	sofist	soft glass	stile libero	zen
nicchia / niche / Nische / niche						110			110					111
						116								117
									123			123		125
						129		129	130		131	131	130	132
									136		137		136	
											139			139
														
semicollare / semicollare / Halbrahmen / Rundauschie														
														
													98	100
													98	
														
											55			
									154					
paravasca /OUTH SCREEN / MLEN / paravannato / pare-baignoire														
														
											153			
dobisterie		9	9	8	8									
			45	44	44									
		45												
		109												
			109	108	108									

web 1.0	web 1.1	web 2.0	web 3.0	web 5.0	light	ultralive	more live	live	naif	classic	vanity	sprint	pagoda		
					111	112	112	113	113	114	114	115			nicchia / niche / Nische / niche
					116	118	119	119		121	120				
124				124		125	126	126	128	127	127	128			
132	133	133		134		134	135	135							
		137													
138				138				140							
				140			141	141	142	143	142	143	144		
															
							101	102	102	106	104	105			semicircolare / semicircular / Viertelkreis / Runddusche / 1/4 Bogen
		99													
		99													
100															
															
															
															
							154								
											155		155		paravasca / bath screen / Mehr- reihenwand / pane - bagnore
152				152											
															do / sette
															
															
															

PROTECTIVE GLASS

Il principio secondo cui funziona Protective Glass è semplice: la superficie dei cristalli si presenta ad occhio nudo come perfettamente liscia; a livello microscopico si vede che il vetro presenta delle imperfezioni superficiali. Con il trattamento Protective Glass questi buchi ed imperfezioni vengono chiusi grazie ad una reazione chimica con le molecole superficiali del cristallo. L'applicazione, eseguita prima dell'assemblaggio della cabina, da personale qualificato, conferisce alle superfici di vetro della cabina la proprietà "anti-presa" dell'acqua.

Per mantenere il trattamento nel tempo è necessario seguire alcuni semplici accorgimenti: non utilizzare in nessun caso detersivi eccessivamente acidi o basici o comunque abrasivi; non utilizzare spugne o panni abrasivi; sciacquare con acqua la superficie interna della cabina dai residui di sapone e sporco dopo la doccia; utilizzare il trattamento "kit mantenimento e pulizia" per pulire la cabina doccia e rigenerare il trattamento "anti-presa".

The principle exploited by the Protective Glass system is simple: the glass surface is perfectly smooth to the naked eye, but at a microscopic level the glass shows a few surface imperfections. Thanks to the Protective Glass treatments, these small holes/imperfections are sealed through a chemical reaction with the surface molecules of the glass. Before assembling the cubicle, this treatment is carried out by qualified personnel so as to confer to the glass surface "water-repellent" properties.

To maintain this treatment over time, a few simple tactics shall be adopted: never use too much acid or basic (or, in any case, abrasive) detergents; do not use abrasive sponges or rugs, rinse the internal surface of the cubicle with water to remove any residues of soap and dirt after the shower, use the "maintenance and cleaning kit" to clean your cubicle.

Protective Glass est un traitement qu'il empêche à l'eau de stagner sur les surfaces en verre, en laissant dépôts savonneux et calcaires. Le début selon lequel il fonctionne est simple: la surface des cristaux se présente à l'oeil nu comme parfaitement lisse; au microscope on voit que le verre présente des imperfections superficielles. Avec le traitement Protective Glass ces trous et imperfections viennent fermés, merci à une réaction chimique avec les molécules superficielles du cristal. Avec un système d'application, exécuté sur les cristaux avant de l'assemblage de la cabine par du personnel qualifié, on confère aux surfaces de verre la propriété "anti-prise" de l'eau. Votre cabine douche résulte propre et les surfaces en verre maintiennent leur transparence naturelle. Pour maintenir le traitement dans le temps il est nécessaire de suivre quelques simples perspicacités: ne pas utiliser en aucun cas excessivement détergents acides ou basiques ou de toute façon abrasifs; ne pas utiliser de d'éponges ou tu crèmes abrasif; rincer avec de l'eau la surface intérieure de la cabine dépôts savonneux et saleté après la douche; utiliser le traitement "kit d'entretien et propreté" pour nettoyer la cabine douche et régénérer le traitement Protective Glass.

Das Funktionsprinzip von Protective Glass ist einfach: Mit freiem Auge erscheint die Oberfläche der Kristallgläser vollkommen glatt. Unter dem Mikroskop können jedoch Unregelmäßigkeiten der Oberfläche festgestellt werden. Durch die Protective Glass Behandlung werden diese Löcher und Unregelmäßigkeiten dank einer Reaktion Oberflächenmolekülen des Kristalls geschlossen. Mit einem Auftragungssystem wird den Glasoberflächen von Kristalltafelglas-Fachmännern vor dem Zusammenbau der Kabine die "Antiwasserhaftung" verliehen. Ihre Habine bleibt sauber und die Glasoberflächen behalten ihre natürliche Durchsichtigkeit. Zur besseren Haltbarkeit der Behandlung müssen einige einfache Vorkehrungen getroffen werden: niemals mit sehr säurehaltigen oder basischen Reinigungsmittel reinigen. Keine kratzenden Schwämme oder Scheuerlappen verwenden. Nach dem Duschen die Seifen- und Schmutzrückstände mit Wasser von den Innenoberflächen der Kabine wegwaschen. Den "Instandhaltungs- und Reinigungskit" zum Reinigen der Duschkabine und zur Wiederherstellung der "Antihaltung" verwenden.



TECNOVETRO

Un concentrato di tecnologia che rende il vetro un tecnovetro, in conformità con la norma UNI EN12600.

Come da normativa UNI EN14428:2008 il vetro di una cabina doccia deve essere temperato, quindi con standard di frammentazione definiti.

Il vetro temperato quando va incontro a rottura forma frammenti molto piccoli che risultano non pericolosi per le persone.

Il tecnovetro è un vetro temperato ricoperto di una membrana di spessore 100 micron che controlla la frammentazione del vetro in caso di rottura, limitando i possibili danni all'ambiente circostante.

Caratteristiche: Eccellente trasparenza, Eccellente resistenza a graffi e abrasioni, Ottima resistenza al calore

Tecnovetro è realizzabile su **tutti i vetri lisci dei prodotti Megius**.

La pulizia può avvenire con metodo simile ai normali vetri, si sconsiglia in ogni caso di eseguire azioni meccaniche con attrezzi duri e/o abrasivi. Per prima cosa lavare via la polvere e lo sporco eventualmente presente sulla superficie, diversamente si rischierebbe di graffiare la superficie della pellicola per trascinamento dei granelli di polvere.

Dopo aver rimosso la polvere con semplice spruzzo d'acqua, si potranno usare dei normali tergivetro con gommino, o passare panni o spugne morbide imbevute d'acqua. Per sgrassare o pulire meglio la superficie potranno essere usati normali detergenti per vetri non aggressivi. Si sconsigliano alcool puro, detergenti aggressivi diluenti, solventi e simili. Si sconsiglia l'utilizzo di spugne abrasive.

In caso di vicinanza al mare o in zone polverose, o nelle vicinanze di siti produttivi con emissioni inquinanti, si consiglia una frequente pulizia dei vetri.

A concentrate of technology that makes the glass a "Tecno glass", in accordance with the standard UNI EN12600. As UNI EN14428 : 2008 defines, the glass of a shower must be tempered, so with a defined standard fragmentation. When the tempered glass undergoes breakage, it forms very small fragments which are not dangerous for people. Tecnovetro is a tempered glass coated with a membrane thick 100 microns which controls the fragmentation of glass in case of breakage, limiting the possible damage to the surrounding environment.

Features: Excellent transparency, Excellent resistance to scratches and abrasions, Excellent resistance to heat

Tecnovetro is achievable on all Megius float glass products.

Cleaning may be performed by a method similar to ordinary glass, it is inadvisable to perform mechanical actions with hard tools and / or abrasive. First wash away the dust and dirt that may be present on the surface, otherwise there is a risk of scratching the film surface by entrainment of dust grains. After removing the dust with a simple spray of water, you can use the normal squeegee with rubber, or go soft cloth or sponge soaked in water. To degrease or clean the surface can be better used normal glass cleaners non-aggressive. We advise against pure alcohol, detergents thinners, solvents and the like.

We do not recommend the use of an abrasive sponge. In the case of proximity to the beach or in a dusty area, or in the vicinity of production sites with pollutant emissions, we recommend a frequent cleaning of the glass.

Un concentré de technologie qui rend le verre un «Tecno-verre», conformément à la norme UNI EN12600. Comme UNI EN14428: 2008, le verre d'une douche doit être trempée de sorte à fragmentation norme définie. Alors, quand le verre trempé subit une rupture, former de très petits fragments qui ne sont pas dangereux pour les personnes. Le Tecnovetro est un verre trempé revêtu d'une épaisseur de membrane de 100 microns qui commande la fragmentation de verre en cas de bris, ce qui limite les dommages possibles pour le milieu environnant.

Caractéristiques: Excellente transparence, Excellente résistance aux rayures et à l'abrasion, Excellente résistance à la chaleur

Tecnovetro est réalisable sur tous les produits du verre lisses Megius.

Le nettoyage peut être réalisé par un procédé semblable au verre ordinaire, il est déconseillé d'effectuer des actions mécaniques avec des outils durs et / ou abrasifs. D'abord laver la poussière et la saleté qui peuvent être présents sur la surface, il est par ailleurs un risque de rayer la surface du film par entrainement des grains de poussière.

Après avoir enlevé la poussière avec un simple jet d'eau, vous pouvez utiliser la normale raclette en caoutchouc, ou aller chiffon doux ou une éponge imbibée d'eau. Pour dégraisser ou nettoyer la surface peut être mieux utilisé nettoyants pour verres normaux non-agressif. Nous vous déconseillons d'alcool pur, diluants, solvants détergents, etc. Nous ne recommandons pas l'utilisation d'une éponge abrasive. Dans le cas de la proximité de la plage ou dans un endroit poussiéreux, ou à proximité de sites de production et les émissions de polluants, nous recommandons un nettoyage fréquent du verre.

Ein Konzentrat von Technologie, die das Glas eine „Tecno-glas“, in Übereinstimmung mit der UNI EN12600 macht. Als UNI EN14428: 2008 das Glas von einer Dusche muss ver-
gütet, so werden mit Standard- Fragmentierung definiert. Also, wenn das Glas Bruch erfährt, bilden sich sehr kleine Fragmente, die nicht für den Menschen gefährlich . Die Tec-
novetro ist ein Glas mit einer Membrandicke von 100 Mikron, die die Fragmentierung von Glas bei Bruch steuert, wodurch die mögliche Schäden an der Umgebung besichtigt.


Features: Ausgezeichnete Transparenz, Hervorragende Beständigkeit gegen Kratzer und Abschürfungen, Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze

Tecnovetro ist erreichbar auf **allen glatten Glasprodukte Megius**.


Reinigung durch ein Verfahren ähnlich wie gewöhnliches Glas durchgeführt werden kann, ist es nicht ratsam, mechanische Einwirkungen mit harten Werkzeugen und / oder
abrasive durchzuführen. Waschen Sie zuerst den Staub und Schmutz, die auf der Oberfläche kann, sonst besteht die Gefahr, Kratzer auf der Filmoberfläche durch Mitnahme
von Staubteilchen. Nach dem Entfernen der Staub mit einem einfachen Spray von Wasser, können Sie mit dem normalen Rakel mit Gummi, oder gehen Sie weichen Tuch oder
Schwamm in Wasser eingeweicht. Um entfetten oder reinigen Sie die Oberfläche kann besser genutzt werden normale Glasreiniger nicht aggressiv. Wir raten reinem Alkohol,
Reinigungsmittel Verdüner, Lösungsmittel und dergleichen. Wir empfehlen nicht den Einsatz eines abrasiven Schwamm. Im Falle der Nähe zum Strand oder in einer staubigen
Umgebung oder in der Nähe der Produktionsstätten mit Schadstoffemissionen, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung des Glases.

doiserie

CORIAN®



POLICORE





SMART SP1




SMART SP5






ICONA G + F

p. 47



INOX

ICONA ISOLA



216 cm 8 mm 1,6 cm 10 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F




N



S

Separè parete | Wall separè | Separè cloison | Separè Wand



INOX

ICONA A + 2D



216 cm 8 mm 1,6 cm 10 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F



N




6



5



ICONA C + 2 E



216 cm 8 mm 1,6 cm 10 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



N




F




6



5



ICONA C + E + F



216 cm 8 mm 1,6 cm 10 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



N




F



6



5






INOX



ICONA C + D + F



216 cm 8 mm 1,6 cm 10 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F



N



6




5

INOX



ICONA C + D + E



216 cm 8 mm 1,6 cm 10 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F



N




6



5



ICONA C + 2 F



216 cm

8 mm

1,6 cm

10 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



N




F



6



5



MUR



180-310 cm

8 mm

1,6 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



B



P




R





MATERIA SP1



209 cm 6 mm 1,6 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P




0 9 8



0M 0T 0O



MATERIA SP2 + SF2



209 cm 6 mm 1,6 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P




0 9 8



0M 0T 0O



SOLODOCCIA EVO SPO



200 cm 8 mm 1,6 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



ETER SPO



8 mm 1,6 cm




option 200 cm

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





VITROS SP0




195 cm 6 mm 1,6 cm




option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



VITROS SPX




195 cm 6 mm 1,6 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





porta scorrevole + lati fissi | sliding door + fixed sides | Schiebetür + Festteil | porte coulissante + panneaux fixes

SOLODOCCIA EVO A1S + 2 FS



210 cm 8 mm 1,6 cm 58 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F Q N



S V J



E Z Q



ZEN P1S + 2 F



200 cm 6 mm 1,6 cm 58 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

B



6

7




Q

F





ULTRALIVE P1S + 2 FS



210 cm 6 + 8 mm 1,6 cm 32 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



K



K

R



MORE LIVE P1S + 2 L



195 cm 6 + 8 mm 1,6 cm 32 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



L



K


R

L



porta scorrevole + lati fissi | sliding door + fixed sides | Schiebetür + Festteil | porte coulissante + panneaux fixes

LIVE P1S + 2 F



195 cm

6 mm

16 cm

option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P


T

L

R



NAIF P1S + 2 F



195 cm

4 mm

16 cm

option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

T


L

R





VANITY P1S + 2 L



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L




L



S



CLASSIC P1S + 2 L



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions




P



T



E



L



S



porta scorrevole + lati fissi | sliding door + fixed sides | Schiebetür + Festteil | porte coulissante + panneaux fixes

ZEN PCS + 2 F



200 cm 6 mm 1,6 cm 58 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

B



7

6



Q

F



porta scorrevole + lati fissi | sliding door + fixed sides | Schiebetür + Festteil | porte coulissante + panneaux fixes

ZEN P2S + 2 F



200 cm 6 mm 1,6 cm 58 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

B



7

6



Q

F






ULTRALIVE P2S + 2 FS



210 cm 6 + 8 mm 1,6 cm 32 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



K



K

R



MORE LIVE P2S + 2 L



195 cm 6 + 8 mm 1,6 cm 32 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



L




K


R

L

LIVE P2S + 2 F



195 cm 6 mm 16 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T



L



R



NAIF P2S + 2 F



195 cm 4 mm 16 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T



E



L




S





CLASSIC P2S + 2 L




185 cm 3 mm 2 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



VANITY P + 2 L



190 cm 4 mm 12,8 cm option




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





porta scorrevole + lati fissi | sliding door + fixed sides | Schiebetür + Festteil | porte coulissante + panneaux fixes

CLASSIC P3S + 2 F




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions




Angolo scorrevole + lati fissi | sliding corner + fixed sides | Eckdusche mit Schiebetür + Festteil | angle coulissante + panneaux fixes

ZEN A + F





finiture | finishings | ausföhrungen | finitions






ULTRALIVE A + FS



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



MORE LIVE Z + L




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions






MORE LIVE A + L




finiture | finishings | ausführungen | finitions



LIVE A + F




finiture | finishings | ausführungen | finitions





NAIF A + F



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L



R



CLASSIC A + F



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T



E



L




S

Angolo battente + lati fissi | pivot corner + fixed sides | Eckdusche mit Flügeltür + Festteil | angle à volet + panneaux fixes


SOLODOCCIA EVO ABO + 2 FB



210 cm 8 mm 1,6 cm 19,8 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions




Angolo battente + lati fissi | pivot corner + fixed sides | Eckdusche mit Flügeltür + Festteil | angle à volet + panneaux fixes

SOLODOCCIA EVO AB1 + 2 FB



210 cm 8 mm 1,6 cm 19,8 cm





finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





SOLODOCCIA EVO AB2 + 2 FB




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



Angolo battente + lati fissi | pivot corner + fixed sides | Eckdusche mit Flügeltür + Festteil | angle à volet + panneaux fixes



ZEN B + F




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





Angolo battente + lati fissi | pivot corner + fixed sides | Eckdusche mit Flügeltür + Festteil | angle à volet + panneaux fixes

ZEN PV + 2 F




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions




Angolo battente + lati fissi | pivot corner + fixed sides | Eckdusche mit Flügeltür + Festteil | angle à volet + panneaux fixes

ZEN PVF + 2 F




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions






ULTRALIVE PV + 2 FB



210 cm 6 + 8 mm 1,6 cm 32 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



K




K


R



ULTRALIVE PVF + FB



210 cm 6 + 8 mm 1,6 cm 32 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



K




K

R

Angolo battente + lati fissi | pivot corner + fixed sides | Eckdusche mit Flügeltür + Festteil | angle à volet + panneaux fixes

MORE LIVE PV + L



195 cm

6 + 8 mm

1,6 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



L



K

R

L



Angolo battente + lati fissi | pivot corner + fixed sides | Eckdusche mit Flügeltür + Festteil | angle à volet + panneaux fixes

MORE LIVE PVF + L



195 cm

6 + 8 mm

1,6 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



L



K


R

L





LIVE PV + 2 F



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L



R



LIVE PVF + 2 F



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L



R



NAIF PV + 2 F



195 cm 4 mm 16 cm option



finiture | finishings | ausführungen | finitions



P



T




L



R



VANITY PV + 2 L



190 cm 4 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausführungen | finitions



P



L



L




S





CLASSIC PV + 2 F



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

T



E



L



S



ZEN SAL + 2 F



200 cm 6 mm 1,6 cm 58 cm option



finiture | finishings | ausführungen | finitions



P

B



7

6




Q

F



LIVE SAL + 2 F



195 cm 6 mm 16 cm option



finiture | finishings | ausführungen | finitions



P



T




L

R





VANITY PB + 2 L



190 cm 4 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L




L

S



CLASSIC P2B + 2 F



185 cm 3 mm 2 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

T



E




L


S




MORE LIVE PS + L




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



LIVE SOF + 2 F




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





NAIF SOF + 2 F



195 cm 4 mm 16 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T



L



R



VANITY PS + 2 L



190 cm 4 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L




L



S



CLASSIC SOF + 2 F



185 cm 3 mm 2 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



T

P



E




L

S



SPRINT PS + 2 F



185 cm 3 mm 2 mm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



G




1

S







PAGODA 3LS



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



PAGODA 3LS



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions







2 pannelli per soluzione ad angolo | 2 panels for corner solution | 2 panneaux pour une solution d'angle | 2 Platten für Winkellösung

 doiserie

CORIAN®



POLICORE





 doiserie



SMART SP1




SMART SP5




INOX

ICONA G + E





finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



INOX

ICONA D + H




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





INOX

ICONA G + F



216 cm

8 mm

1,6 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F




N



6




5



INOX

ICONA L + G



216 cm

8 mm

1,6 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F



N




6



5

MATERIA SA1



209 cm

6 mm

1.6 cm




option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



0

9

8




0M

0T

0Q



MATERIA SA2 + SF1



209 cm

6 mm

1.6 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



0

9

8



0M


0T

0Q






SOLODOCCIA SA0




200 cm 8 mm 1,6 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F Q N




S V J




E Z Q



SOLODOCCIA SA1 + SF1




200 cm 8 mm 1,6 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F Q N




S V J



E Z Q

SOLODOCCIA SA2



200 cm 8 mm 1.6 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F Q N




S V J



E Z Q



SOLODOCCIA SA3 + SF1



200 cm 8 mm 1.6 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F Q N



S V J




E Z Q






SOLODOCCIA SA4 + SF1



200 cm 8 mm 1,6 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F Q N




S V J



E Z Q



SOLODOCCIA SA5 + SF1




200 cm 8 mm 1,6 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F Q N




S V J



E Z Q



MUR



180-310 cm 8 mm 1,6 cm



option

finiture | finishings | ausführungen | finitions



B




P



R



SOFTGLASS



199,5 cm 8 mm 1,6 cm



finiture | finishings | ausführungen | finitions



Q



N



F




Q





ETER SAO



8 mm

1,6 cm



option

200 cm

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

K




B



R



ETER SAC



8 mm

1,6 cm



option

200 cm

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

K



B



R

VITROS SAO



195 cm


6 mm

1,6 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

L

K



7

6

9

8



L

K

R



VITROS SAO + SA1



195 cm


6 mm

1,6 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

L

K



7

6

9

8



L


K

R






VITROS SAX / VITROS SAZ



195 cm 6 mm 1,6 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P L K




9 8 7 6



L K R



VITROS ROUND



200 cm 6 mm 1,6 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L K R




SOLODOCCIA EVO A




210 cm 8 mm 1,6 cm 58 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



LIGHT A



200 cm 8 mm 1,6 cm





finiture | finishings | ausföhrungen | finitions







ZEN A



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



ULTRALIVE A




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





MORE LIVE Z - K




195 cm

6 + 8 mm

1,6 cm

option



K

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



L




K

R

L



MORE LIVE A



195 cm

6 + 8 mm

1,6 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



L



K


R

L





LIVE A



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L



R



NAIFA



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L



R



VANITY Z



190 cm 4 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L



L

S



VANITY A



190 cm 4 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L




L

S






CLASSIC A



finiture | finishings | ausführungen | finitions



SPRINT



finiture | finishings | ausführungen | finitions






SOLODOCCIA EVO A1S + FS




210 cm 8 mm 1,6 cm 58 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



LIGHT PSA + LA



200 cm 8 mm 1,6 cm





finiture | finishings | ausföhrungen | finitions






ZEN A1S + FS



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



ZEN P1S + F




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





ULTRALIVE A1S + FS1



210 cm

6 + 8 mm

1,6 cm


32 cm

option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



ULTRALIVE P1S + FS0



210 cm

6 + 8 mm

1,6 cm

32 cm


option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions







MORE LIVE A1S + FSO



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



MORE LIVE P1S + L



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





INOX

AXER P1S + F



200 cm

6 + 8 mm

1,6 cm

16 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



K




6

5



LIVE P1S + F



195 cm

6 mm

16 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L

R





NAIF P1S + F



195 cm 4 mm 16 cm option




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L



R



VANITY P1S + L



190 cm 4 mm 12,8 cm option




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L



L




S



Porta scorrevole | Sliding door | Solution d'angle coulissante | Eckdusche mit Schiebetür

CLASSIC P1S + L



option

185 cm

3 mm

2 mm

12.8 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



T



P



E



L




S



Porta scorrevole | Sliding door | Solution d'angle coulissante | Eckdusche mit Schiebetür

ZEN PCS + F



200 cm

6 mm

1.6 cm

58 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



B



7



6



Q





F








ZEN P2S + F



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



ULTRALIVE P2S + F




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





MORE LIVE P2S + L




195 cm

6 + 8 mm

1,6 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



L



K

R

L



LIVE P2S + F



195 cm

6 mm

16 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

T




L

R





VANITY P2S + L



190 cm 4 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L




L

S



CLASSIC P2S + F



185 cm 3 mm 2 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T



E



L

S

VANITY P



190 cm

4 mm

12,8 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L




L

S



CLASSIC P3S + L



option

185 cm

3 mm

2 mm

12,8 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



T

P



E




L

S







SOFIST A



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



ZEN B 1/2



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





INOX

LOTUS A



200 cm

6 mm

32 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O




K



6



5




WEB 1.0 A



195 cm

6 mm

16 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

K



L

9

8




L



K



R






WEB 1.1 A



195 cm 6 mm 16 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



K



L



9



8




L



K




R



WEB 2.0 A



195 cm 6 mm 16 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



K



L



9



8



L



K



R



Angolo battente | Pivot corner | Solution d'angle à volet | Eckdusche mit Flügeltür

STILE LIBERO A12



200 cm 8 mm 1,6 cm 16 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

X

K



L



L




R



Angolo battente | Pivot corner | Solution d'angle à volet | Eckdusche mit Flügeltür

SOFTGLASS PA3 + FA3



200-203,3 cm 8 mm 1,6 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



Q

N



F



Q





SOFTGLASS PA1 + FA1



200-203,3 cm 8 mm 1,6 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



Q

N



F



Q



SOFTGLASS PA2 + FA2



200-203,3 cm 8 mm 1,6 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



Q

N



F




Q



SOLODOCCIA EVO ABO + FB



210 cm 8 mm 1,6 cm 19,8 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F

Q

N



V

J



E

Z


Q



WEB 1.0 A 1/2 + F



195 cm 6 mm 16 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

K



L

9


8



L


K

R







ZEN PV + F



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



ULTRALIVE PV + F




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





MORE LIVE PV + L



195 cm

6 mm

1,6 cm

option



16 cm

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



L




K

R

L



LIVE PV + F



195 cm

6 mm

16 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L

R





NAIF PV + F



195 cm 4 mm 16 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L



R



VANITY PV + L



190 cm 4 mm 12.8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L




L



S



CLASSIC PV + L



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



T



P



E





L



S



WEB 5.0 A 1/2 + F



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



K



L



9



8



L



K



R






WEB 5.0 A



195 cm

6 mm

12,5 cm




option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

K



L

9

8



L

K

R



SOLODOCCIA EVO AB1 + FB



210 cm

8 mm

1,6 cm

19,8 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F

Q

N



S

V

J



E

Z

Q




Angolo battente | Pivot corner | Solution d'angle à volet | Eckdusche mit Flügeltür

SOLODOCCIA EVO AB2 + FB



210 cm 8 mm 1,6 cm 19,8 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



Angolo battente | Pivot corner | Solution d'angle à volet | Eckdusche mit Flügeltür

LOTUS A1B + FB



200 cm 6 mm 32 cm




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions







SOFIST A




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



STILE LIBERO A12 + F



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





MATERIA AB1 + FB



209 cm


6 mm

1.6 cm




option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



WEB 1.0 B1F + F1F



195 cm

6 mm





option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





WEB 1.1 A12 + F



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



K



L



9



8



L





K



R



WEB 2.0 A



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



K



L



9



8



L



K



R



WEB 5.0 B1F + F1F



195 cm



6 mm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F

Q

N



S

V

J



E

Z

Q



ZEN A1B + FB



200 cm



6 mm



1,6 cm



58 cm



option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

B



7

6




Q

F






ZEN PVF + F



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



ULTRALIVE PVF + F




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





MORE LIVE PVF + L



195 cm

6 mm

1,6 cm

option



16 cm

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



L




K

R

L



LIVE PVF + F



195 cm

6 mm

16 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L

R






WEB 1.0 SAL + F1F





option

finiture | finishings | ausfuehrungen | finitions




WEB 5.0 SAL + F1F



option

finiture | finishings | ausfuehrungen | finitions





ZEN SAL + F



200 cm 6 mm 1,6 cm 58 cm option



finiture | finishings | ausführungen | finitions



P

B



7

6




Q

F



LIVE SAL + F



195 cm 6 mm 16 cm option



finiture | finishings | ausführungen | finitions



P

T




L

R





VANITY PB + L



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L




L



S



CLASSIC P2B + F



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T



E



L



S



Angolo soffietto | Folding corner | Solution d'angle à soufflet | Eckdusche mit Falttür

WEB 3.0 A



195 cm

6 mm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

K



L

9

8



L

K

R



Angolo soffietto | Folding corner | Solution d'angle à soufflet | Eckdusche mit Falttür

WEB 3.0 A12 + F



195 cm

6 mm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

K



L

9

8



L


K

R






MORE LIVE PS + L



195 cm 6 + 8 mm 1,6 cm 32 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



L




K

R

L



LIVE SOF + F



195 cm 4 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L




L

R



NAIF SOF + F



195 cm 4 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L



S



SPRINT PS + L



185 cm 3 mm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T



L




R





CLASSIC SOF + F



185 cm 3 mm 2 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

T



E




L



S



PAGODA P2B + F



185/100 cm 3 mm 2 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

T



E



L



S



STILE LIBERO R2B



200 cm 8 mm 1,6 cm 16 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P X K



L



L R



STILE LIBERO S1B



200 cm 8 mm 1,6 cm 16 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P X K



L




L R






WEB 2.0 R2B




195 cm 6 mm 16 cm



option


finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



WEB 2.0 S1B




195 cm 6 mm 16 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions






WEB 1.0 R2B



195 cm

6 mm

16 cm




option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

K



L

9

8




L

K

R



ZEN R2B



200 cm

6 mm

1,6 cm

58 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

B



7

6




Q

F







MORE LIVE R1S



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



MORE LIVE R2S




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions







MORE LIVE S2S



finiture | finishings | ausführungen | finitions



LIVE S2S




finiture | finishings | ausführungen | finitions





LIVE R2S



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L



R



NAIF R2S




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T



L



R



VANITY R2S



190 cm

4 mm

12,8 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L




L



S



VANITY R1P



190 cm

4 mm

12,8 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L



L




S





VANITY SWIM



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L




L



S



SPRINT R2P



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



G




1



S



SPRINT R1P



185 cm

3 mm

2 mm

12,8 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L




L



S



CLASSIC R2S



185 cm

3 mm

2 mm



16 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T



L




R






CLASSIC S2S



finiture | finishings | ausführungen | finitions







3 pannelli per soluzione ad angolo | 3 panels for corner solution | 3 panneaux pour une solution d'angle | 3 Platten für Winkellösung

 doiserie

CORIAN®




POLICORE





SMART SP1



SMART SP5





AXER P1S



200 cm 6 + 8 mm 1,6 cm 16 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



K



6

5



INOX

SOLODOCCIA EVO P1S



210 cm 8 mm 1,6 cm 58 cm




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F

Q

N



S

V

J



E



Z

Q






LIGHT PSC 1P



finiture | finishings | ausführungen | finitions



ZEN P1S



finiture | finishings | ausführungen | finitions





ULTRALIVE P1S



210 cm 6 + 8 mm 1,6 cm 32 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



K



K

R



MORE LIVE P1S



195 cm 6 + 8 mm 1,6 cm 32 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



K




K

R





LIVE P1S



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L



R



NAIF P1S



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L



R



VANITY P1S



190 cm

4 mm

12,8 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L




L



S



CLASSIC P1S



185 cm

3 mm

2 mm

12,8 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T



E



L




S





SPRINT PSC



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



G




1



S



SPRINT P



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



G



1



S



Nicchia scorrevole | Sliding niche | Solution niche à volet | Nischendusche mit Flügeltür

AXER P2S



200 cm

6+8 mm

1,6 cm

16 cm



finiture | finishings | ausführungen | finitions



P

O




K




6

5



Nicchia scorrevole | Sliding niche | Solution niche à volet | Nischendusche mit Flügeltür

LIGHT PC



200 cm

8 mm

1,6 cm

16 cm



finiture | finishings | ausführungen | finitions



F

N



S

V

J




E

Q






LIGHT PSC 2P



finiture | finishings | ausführungen | finitions



ZEN P2S



finiture | finishings | ausführungen | finitions





ZEN PCS



200 cm 6 mm 1,6 cm 58 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

B



7

6



Q


F



ULTRALIVE P2S



210 cm 6 + 8 mm 1,6 cm 32 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O




K

R







MORE LIVE P2S




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



LIVE P2S




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





Nicchia scorrevole | Sliding niche | Solution niche à volet | Nischendusche mit Flügeltür

VANITY P2S



190 cm

4 mm

12,8 cm

option



finiture | finishings | ausführungen | finitions



P



L



L




S



Nicchia scorrevole | Sliding niche | Solution niche à volet | Nischendusche mit Flügeltür

VANITY P



190 cm

4 mm

12,8 cm

option



finiture | finishings | ausführungen | finitions



P



L



L




S






CLASSIC P2S



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



CLASSIC P3S



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions






SOLODOCCIA EVO PB1


p. 130



SOFTGLASS PN1



200-203,3 cm 8 mm 1,6 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



Q

N



F



O



SOLODOCCIA EVO PBO



210 cm 8 mm 1,6 cm 58 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F

Q

N



S

V

J



E

Z

O




WEB 1.0 PB



195 cm


6 mm

16 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions




WEB 5.0 PB



195 cm


6 mm

16 cm




option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions






ZEN PV



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



ULTRALIVE PV



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





MORE LIVE PV



195 cm 6 + 8 mm 1.6 cm 32 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



L




K

R

L



LIVE PV



195 cm 6 mm 16 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L

R





VANITY PV



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L




L



S



CLASSIC PV



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T



E




L



S



NAIF PV



195 cm 5 mm 16 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L



R



SPRINT PV



185 cm 3 mm 2 mm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P




G



1



S





INOX



LOTUS B1F



200 cm

6 mm

32 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



O



K




6



5



MATERIA B2F



209 cm

6 mm

1,6 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



O



9



8



QM



QT



OO



STILE LIBERO B1F



200 cm 8 mm 1,6 cm 16 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P X K



L




L R



SOLODOCCIA EVO PB1



210 cm 8 mm 1,6 cm 19 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F Q N



S V J




E Z Q






SOFTGLASS PN2



200-203,3 cm 8 mm 1,6 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



Q

N



F



O



SOFIST PVF



204 cm 8 mm 1,6 cm 58 cm




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F

Q

N



S

V

J




E

Z

O



ZEN PVF



200 cm 6 mm 1,6 cm 58 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

B




7

6



Q


F



WEB 1.0 B1F



195 cm 6 mm 16 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

K



L

9

8



L

K

R






WEB 1.1 B1F



195 cm

6 mm

16 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

K



L

9


8



L

K

R




WEB 2.0 B1F



195 cm

6 mm

16 cm




option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

K



L

9

8




L

K

R



WEB 5.0 B1F



195 cm

6 mm

12,5 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

K



L

9

8



L

K

R



ULTRALIVE PVF



210 cm

6 + 8 mm

1,6 cm

32 cm

option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

O



K




K

R






MORE LIVE PVF



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



LIVE PVF



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





STILE LIBERO B2F



200 cm 8 mm 1,6 cm 16 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



SOLODOCCIA EVO PB2



210 cm 8 mm 1,6 cm 58 cm




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





SOFIST PVF



204 cm 8 mm 1,6 cm 58 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F Q N



V J




Q



WEB 2.0 B2F



195 cm 6 mm 16 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P K



L G B



L K R



WEB 1.0 SAL



195 cm


6 mm

16 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



WEB 5.0 SAL



195 cm


6 mm

12,5 cm




option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions






ZEN SAL



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



SOFIST SAL



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





Porta saloon | Saloon door | Porte saloon | Saloon-Tür

LIVE SAL



195 cm 6 mm 16 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T



L



R




Porta soffietto | Folding door | Porte à soufflet | Falttür

WEB 3.0 P1S / P2S



195 cm 6 mm 12.5 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P

K



L



G



B



L



K





R






MORE LIVE PS



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



LIVE SOF




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





NAIF SOF



196 cm 4 mm 16 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



T




L



R



VANITY PS



190 cm 4 mm 12,8 cm option



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



L



L




S






CLASSIC SOF



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



SPRINT




finiture | finishings | ausföhrungen | finitions






Porta soffietto | Folding door | Porte à soufflet | Falldür

PAGODA N/S




finiture | finishings | ausführungen | finitions



Separè nicchia | Niche séparè | Séparè niche | Separè Nische

SOLODOCCIA SN




finiture | finishings | ausführungen | finitions





INOX

ICONA N + E



216 cm 8 mm 1,6 cm 10 cm



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F



N



6



5



MATERIA SN1



209 cm 6 mm 1,6 cm



option

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



P



0



9



8



OM




OT



OO


CHIAROSCURO B2F

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



CHIAROSCURO B1F

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





CHIAROSCURO A

finiture | finishings | ausfuehrungen | finitions



P



0



9



8



OM



CHIAROSCURO B1F + F

finiture | finishings | ausfuehrungen | finitions



P



0



9




8



OM



MANOLIBERA P1S + F

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



MANOLIBERA P2S/PVF

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





MANOLIBERA A

finiture | finisings | ausfuehrungen | finitions



P



0



9



8



GM



MANOLIBERA A1S + FSO

finiture | finisings | ausfuehrungen | finitions



P



0



9



8




GM

decò


SUPREME

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



IMPERIUM

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions





SOVRANA

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F



Q



I



B



SOVRANA

finiture | finishings | ausföhrungen | finitions



F



Q




I




B


WEB 1.0 V2D, V2R, V2V




finiture | finishings | ausfuehrungen | finitions



WEB 3.0 V2D, V2R




finiture | finishings | ausfuehrungen | finitions








WEB 1.0 V1D, V1R, V1V



finiture | finishings | ausföhrungen | finitions




VITROS VFD, VFR




option


finiture | finishings | ausföhrungen | finitions




SOLODOCCIA V1F + VF





finiture | finishings | ausfuehrungen | finitions



MORE LIVE V + LV



finiture | finishings | ausfuehrungen | finitions





VANITY V + LV



190 cm 4 mm 12.8 cm option



finiture | finishings | ausfuehrungen | finitions



P



L




L



S



ROYAL V / PAGODA V



185 cm 3 mm 2 mm option



finiture | finishings | ausfuehrungen | finitions



P (PAGODA V)



E





L

ISLE




CORIAN®






POLICORE





TECHNART






KRILUX



ATOLLO

WATERWALL



LINE



STRIPE




KROMOS




Finiture / finishings / Ausführungen / Finitions

vetri temperati / tempered glasses / Getemperte Gläser / verres trempés



acrilico / acrylic / acrylglas / acrylique



profili / profiles / profilen / profils



