





PROSEGUE IL PERCORSO DIESEL LIVING, DOPO GLI STREPITOSI SUCCESSI DEL MARCHIO IN SETTORI PRIMARI NELL'ARREDAMENTO. DOPO COLLABORAZIONI CHE HANNO PORTATO NELLE CASE DI TUTTO IL MONDO ELEMENTI D'ARREDO DIVENTATE VERE E PROPRIE ICONE DEL VIVERE, DIESEL LIVING HA INCONTRATO LA GRANDE CERAMICA DI IRIS, UN MATERIALE POTENTE MA ECLETTICO. IL TEAM DIESEL LIVING HA AVUTO BUON GIOCO NELL'UTILIZZARLO PROGETTANDO CINQUE MOOD PER CINQUE ANIME. L'ISPIRAZIONE È INDUSTRIALE E METROPOLITANA MA CALDA E IL RISULTATO EMOZIONANTE. DIESEL LIVING, BRAND INNOVATORE E DIROMPENDE, INCONTRA IRIS, LA CERAMICA PER ECCELLENZA.

OUT BOX OF THE

ING After the brand's stunning success in primary furnishing sectors, Diesel Living continues its interior design trajectory. After associations which have brought items of furniture that have become real lifestyle icons into homes the world over, Diesel Living has now come together with Iris and its great, powerful yet eclectic ceramic tiles. The Diesel Living team has exploited the material to the full, designing five moods for five souls. The inspiration is industrial and metropolitan but warm and the result thrilling. The innovative, iconoclast Diesel Living brand meets Iris, the top in ceramic coverings.

FRA Diesel Living continue son parcours après le succès sensationnel de la marque dans des secteurs clés de l'ameublement. Après des collaborations qui ont fait entrer dans les maisons du monde entier des meubles devenus de véritables icônes de l'habitat contemporain, Diesel Living a rencontré la grande céramique d'Iris, un matériau puissant mais éclectique. L'équipe Diesel Living a exploité au mieux le matériau, concevant cinq états d'esprit pour cinq âmes. La déco d'inspiration industrielle et métropolitaine est chaleureuse et le résultat captivant. Diesel Living, marque innovante et révolutionnaire, rencontre Iris, la céramique par excellence.

DEU Diesel Living knüpft an die überragenden Erfolge der Marke auf den primären Einrichtungssektoren an und setzt seinen Siegeszug fort. Nach Partnerschaften, dank derer inzwischen zu Stilikonen gewordene Einrichtungsobjekte in die Häuser und Wohnungen der ganzen Welt Einzug gehalten haben, hat sich Diesel Living nun der hochwertigen Keramik von Iris verschrieben und präsentiert fünf neue Kreationen in fünf unterschiedlichen Stilen. Die Inspirationsquelle ist eindeutig urban und industriell, aber trotzdem warm und das Ergebnis emotionsgeladen und aufregend. Diesel Living, die innovative Marke auf Erfolgskurs, trifft auf Iris, die edle Keramik par excellence.

ESP Prosigue la marcha Diesel Living tras los rotundos éxitos de la marca en los sectores más importantes de la decoración. Ciertas colaboraciones han llevado a hogares de todo el mundo algunos elementos decorativos que se han convertido en un emblema propiamente dicho. Hoy Diesel Living ha decidido hacerlo con la gran Cerámica de Iris, un material potente y versátil a la vez. El team Diesel Living tuvo la gran oportunidad de utilizarlo en el proyecto de cinco colecciones para cinco espíritus diferentes, que se inspiran en los ambientes industriales y metropolitanos pero con un toque de calidez. ¡El resultado es reamente emocionante! La innovadora y sorprendente marca Diesel Living se encuentra con Iris, la cerámica por excelencia.

RUS Успешная работа Diesel Living продолжается на волне ошеломляющих достижений, которых бренд добился в основных сферах оформления интерьеров. Вслед за сотрудничеством, в результате которого во всем мире появились предметы домашней обстановки, ставшие настоящими символами стиля, теперь Diesel Living начала работу с великолепной керамической плиткой от Cerámica Iris - выразительным, но разносторонним материалом. Творческий коллектив Diesel Living сумел им воспользоваться в разработке пяти разных коллекций, воплощающих пять разных характеров. Общий дух является промышленным и городским, но уютным, а полученные результаты - потрясающими. Инновационный и мощный бренд Diesel Living начинает использовать изысканный керамический материал Iris.

CHI 继该品牌在主流家具行业大获成功之后，Diesel Living 继续延续其室内设计的轨迹。在通过结盟将真正体现生活方式标志的家具带入千家万户之后，Diesel Living 现与 Iris 及其精美大气而又不拘一格的陶瓷瓷砖强强联手。Diesel Living 团队让材料得到充分利用，为五类人设计了五种风格。其灵感来源于工业和大都市但又不乏温暖感，其结果是激动人心的。打破传统、勇于创新的 Diesel Living 品牌与陶瓷瓷砖领域的王者 Iris 相遇了。



INDEX

- 16 CAMP
- 36 INDUSTRIAL GLASS
- 52 SOLID CONCRETE
- 72 STAGE
- 90 HARD LEATHER



PARETE **CAMP ARMY CANVAS+GLAZE+ROCK GREEN** 10X30 /
PAVIMENTO **CAMP ARMY CANVAS GREEN** 60X60



**INDUSTRIAL
GLASS**

PARETE INDUSTRIAL GLASS STEEL 60X20 /
PAVIMENTO CONCRETE GREY 60X60



**SOLID
CON**

CRE

TE

PARETE **CONCRETE BLACK** 120X60 /
PAVIMENTO **CONCRETE BEIGE** 120X60





S

T

A

G

E

PARETE **STAGE METALLIC BLU BOSS** 120X60 /
PAVIMENTO **STAGE METALLIC RED DIVING** 120X60



HARD LEATHER

PARETE **HARDLEATHER SLATE** 120X60 /
PAVIMENTO **HARDLEATHER SLATE** 120X60



IDEE POTENTI CON TRASPOSIZIONE DI TEXTURE DAL TESSILE, ATTRAVERSO RIVISITAZIONE O FEDELTA'. CITAZIONE DELLO STILE MILITARE PER UN PUBBLICO CHE AMA E CONOSCE DA TEMPO IL CARATTERIZZATO MOOD DIESEL E LO SOGNA ANCHE IN CASA. CAMP È TELA, È JUTA, È CANVAS ABBINATA A SUPERFICI GLAZE - LA LUCIDA MAIOLICA - E A QUELLE DURE DELLA PIETRA.

CAMP

ING Powerful ideas with textures transposed from textiles, either reworked or accurately reproduced. References to a military style for consumers who have known and loved the Diesel mood for a long time and are just longing to use it in their homes. Camp is canvas, sacking and tarpaulin combined with the glossy glazed surface of majolica ware - and the hard surfaces of stone.

FRA Des idées puissantes avec une transposition de textures à partir du textile, revisitées ou fidèles à l'original. Un style militaire pour un public qui aime et connaît l'esprit Diesel et qui rêve de l'introduire chez lui. Camp, c'est de la toile, de la jute, un canevas coordonné à des surfaces glaze - faïence brillante - et aux surfaces dures de la pierre.

DEU Schlagkräftige Ideen mit originalgetreuen oder nachempfundenen Texture-Transpositionen von Stoffen, Military-Stil für alle, die den charakteristischen Diesel-Mood schon lange kennen und lieben, und auch im eigenen Zuhause haben wollen. Camp ist Leinen, Jute, Canvas, kombiniert mit glänzenden Majolika- und harten Steinflächen.

ESP Ideas potentes con trasposición de texturas del mundo textil, reinterpretadas o fieles a su origen. Evocación del estilo militar para quienes adoran desde hace tiempo el típico espíritu Diesel y sueñan con tenerlo también en su casa. Camp es lona, yute, cañamazo en combinación con superficies esmaltadas -como la mayólica brillante- y con otras duras, como la de la piedra.

RUS Сильные идеи заимствуют текстуры у текстиля, переосмысливая или же точно воспроизводя их. Это - цитата военного стиля для тех, кто любит и давно знаком с особым стилем Diesel, и хочет оформить в нем свой дом. Camp создана под холст, джут, канву, и сочетает эти текстуры с глянцевой поверхностью майолики или с матовой поверхностью под камень.

CHI 发挥奇思妙想，结合纺织面料的纹理，对其重新加工或完全复制。借鉴军事风格，专为那些长久以来了解和喜爱 Diesel 的风格、且渴望将其用于家中的消费者倾力打造。“露营”大胆地将帆布、粗麻布和防水油布与珐琅制品的光泽釉面 - 乃至石块的硬表面结合在一起。

CAMP

PARETE CAMP ARMY CANVAS+GLAZE+ROCK BLUE 10X30 / PAVIMENTO CAMP ARMY CANVAS BLACK 120X20













CAMP

WALL CAMP ARMY GREEN CANVAS 10X30

CAMP ARMY GREEN GLAZE 10X30

CAMP ARMY GREEN ROCK 10X30

FLOOR 120X60 ARMY CANVAS WHITE







CAMP

WALL CAMP ARMY BLUE CANVAS 10X30 / CAMP ARMY BLUE GLAZE 10X30 / CAMP ARMY BLUE ROCK 10X30
FLOOR CAMP ARMY CANVAS WHITE 60X60



CAMP

PARETE CAMP CANVAS+GLAZE+ROCK BLACK 10X30 /
PAVIMENTO CAMP CANVAS GREY 120X60



CAMP

PARETE **CAMP ARMY CANVAS+GLAZE+ROCK WHITE** 10X30 /
PAVIMENTO **CAMP ARMY CANVAS GREY** 120X60



CAMP

PARETE **CAMP ARMY CANVAS+GLAZE+ROCK BLUE** 10X30 /
PAVIMENTO **CAMP ARMY CANVAS WHITE** 60X60



CAMP

PARETE CAMP ARMY CANVAS+GLAZE+ROCK GREY 10X30 /
PAVIMENTO CAMP ARMY CANVAS BLACK 60X60



POTENZA MATERICA CHE RACCONTA DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE. DECONTESTUALIZZATI AI VETRI CLASSICI DELL'OUTDOOR, DELLE FINESTRE INDUSTRIALI, ENTRANO IN CASA E ARREDANO COME SE FOSSERO STATI DISEGNATI PER QUESTO. I TASSELLI SI UNISCONO FORMANDO I PANNELLI DI RIVESTIMENTO, ANCHE CON INSERIMENTI METALLICI E TEXTURE CRAQUELÉ, TRAMITE PROFILI NELLO STESSO MATERIALE I PANNELLI SONO COMPOSTI DA UNITÀ IN TEXTURE DIVERSE E CREANO NELL'INSIEME UN EFFETTO DAVVERO SPECIALE.

INDUSTRI GLASS

ING

The power of matter, with overtones of industrial archaeology. Decontextualised, the typical outdoor glass of industrial windows enters the home and participates in interior design as if created for this very purpose. The tiles are combined to form wall panels, which may also include metals and craquelé textures, with the aid of profiles in the same material. The panels consist of units in different textures and build up a whole with a really special effect.

FRA

Une puissance texturée qui évoque l'archéologie industrielle. Décontextualisées, les vitres classiques d'extérieur, des fenêtres industrielles, font leur entrée dans la maison et décoorent comme si elles avaient été conçues à cette fin. Les éléments s'unissent pour former les panneaux de revêtement, le cas échéant avec des pièces métalliques et des textures craquelées, au moyen de profils réalisés dans le même matériau. Les panneaux sont composés d'unités de textures différentes et créent un effet d'ensemble original.

DEU

Ein ausdrucksstarkes Material, das von industrieller Archäologie erzählt. Aus ihrem ursprünglichen Kontext genommen, halten die klassischen Outdoor- und Industriefenstergläser als Einrichtungselemente Einzug ins traute Heim, und scheinen wie geschaffen dafür. Die Paneele mit Metall- und Krakelee-Inlays und materialgleichen Profilen strahlen dank der unterschiedlichen Texturen der einzelnen Elemente einen faszinierenden Gesamteffekt aus.

ESP

Potencia matérica que habla de arqueología industrial. Descontextualizados, los típicos vidrios para exteriores, los de las ventanas industriales, llegan a nuestras casas para decorarlas como si hubieran sido diseñados a tal efecto. Las piezas se unen para formar paneles de revestimiento, incluso con aplicaciones metálicas y texturas craqueladas, mediante perfiles del mismo material. Los paneles se componen con piezas de diferentes texturas creando un efecto visual realmente especial.

RUS

Сила материала рассказывает о промышленной археологии. Вынесенные из обычного контекста, наружные стекла окон промышленных корпусов вписываются в интерьеры и становятся частью их оформления, как будто именно для этого они были созданы. Элементы объединяются, образуя с профилями из керамического материала панно, в которых могут присутствовать металлические вкрапления и кракелюр. Панно состоят из элементов с разной текстурой, создающих в совокупности очень оригинальный эффект.

CHI

用工业考古学的过色调凸显出物质的力量。脱离其原始背景，普通的工业窗户户外玻璃开始进入普通家庭，在室内设计中发挥影响力，仿佛原本就为这一目的而生。在玻璃中加入瓷砖做成外墙板，还可借助同一种材料的构型加入金属和多裂纹理。墙板各部分的纹理各不相同，带来浑然一体而又新颖特别的效果。

AL

INDUSTRIAL GLASS

PARETE INDUSTRIAL GLASS GREY 60X20 / PAVIMENTO CONCRETE GREY 120X60











INDUSTRIAL GLASS

PARETE INDUSTRIAL GLASS GREY 10X30





INDUSTRIAL GLASS

PARETE INDUSTRIAL GLASS GREEN 60X20





INDUSTRIAL GLASS

PARETE INDUSTRIAL GLASS WHITE 60X20



A IMITAZIONE IPERREALISTA DEL CEMENTO URBANO, CONCRETE È FREQUENTAZIONE TRA CONTEMPORANEITÀ E VISSUTO. CON LE CREPE, LE INCRINATURE E LE SFUMATURE. L'ISPIRAZIONE INDUSTRIALE È QUI ESPRESSA CON UNO STILE MOLTO FORTE ED ESPLICITO. L'INTIMITÀ NELLA PROPRIA CASA PUÒ ANCHE ESSERE VESTITA IN QUESTO MODO CORAGGIOSO, SOLO APPARENTEMENTE SEMPLICE.

SOLID CONCRETE

ING

A hyper-realistic imitation of urban concrete, Concrete strikes a mood part contemporary and part time-worn. With the cracks, crazing and variations in shade, here the industrial inspiration is expressed in a very strong, explicit style. It offers a daring, only apparently straightforward, option for decorating the intimate spaces of the home.

FRA

Imitation hyper-réaliste du béton urbain, Concrete est le fruit du mariage entre le contemporain et le vécu. Avec les craquelures, les fissures et les nuances, l'inspiration industrielle s'exprime par un style très fort et explicite. L'intimité de l'intérieur peut ainsi être habillée de manière audacieuse, offrant une simplicité trompeuse.

DEU

Als hyperrealistische Imitation von urbanem Zement ist Concrete zwischen Gegenwart und Erlebtem angesiedelt. Die industrielle Inspiration spricht mit Rissen, Fugen und Schattierungen stilistischen Klartext und bietet sich als trotz ihrer eindrucksvollen Schlichtheit besonders ausdrucksstarke Wand- und Bodenverkleidung für eine individuelle Gestaltung des persönlichen Rückzugsbereiches an.

ESP

Imitación hiperrealista del cemento urbano, Concrete es un connubio de inspiración contemporánea y vintage. Con sus grietas, fisuras y esfumaduras, el alma industrial aquí se manifiesta con un estilo sumamente explícito y marcado. La intimidad de nuestro propio hogar también puede usar este vestido audaz, simple solo en apariencia.

RUS

Коллекция Concrete, гиперреалистично воспроизводящая городской цемент, является смесью современности и прошлого. Коллекция предлагает большие и маленькие трещинки, а также оттенки, свидетельствующие о промышленном духе, выраженном посредством решительного и понятного стиля. Домашний уют можно оформить при помощи этого смелого решения, которое кажется простым лишь только на первый взгляд.

CHI

超现实主义模仿城市中的钢筋混凝土，“混凝土”点燃兼具当代时尚和恒久经典的风情。通过裂缝、裂纹的视觉效果和搭配各种不同的色调，用一种非常强烈且明确的风格体现出工业设计的灵感。为人们装点家居的私密空间提供了大胆突破而又简单自由的选择。

TE

SOLID CONCRETE

PARETE INDUSTRIAL GLASS WHITE 60X20 /
PAVIMENTO CONCRETE BLACK 120X60









FRANK LLOYD
WRIGHT

ARNE
JACOBSEN

EERO
SAARINEN



ONCRETE

SOLID CONCRETE

PARETE/PAVIMENTO CONCRETE SAND 120X60 /







SOLID CONCRETE

PARETE CONCRETE WHITE 120X60 /
STAGE METALLIC BOSS BLUE 120X20

PAVIMENTO STAGE METALLIC BOSS BLUE 120X60 /
STAGE METALLIC DIVING BLUE 120X60







SOLID CONCRETE

PAVIMENTO CONCRETE BEIGE 120X60 /





SOLID CONCRETE

PAVIMENTO CONCRETE GREY 120X60 /



METALLO STRUTTURATO, CORROSO, SEGNATO, PATINATO - MOLTO PARTICOLARE LA FINITURA BOSS CHE RIEVOCA GLI ANTISCIVOLO DELLE COSTRUZIONI DEGLI STAGE E DEI FLIGHT CASE PER IL TRASPORTO DEGLI STRUMENTI MUSICALI- DA CONIUGARE CON UNO STILE NUOVISSIMO. AGGRESSIVO E SENZA MEZZI TERMINI. GLI AMBIENTI PRIVATI E CONVIVIALI SI VESTONO DI CARATTERI FORTI, SUGGESTIONANO, RACCONTANO MOLTO DI CHI LI SCEGLIE.

STAGE

ING Structured, corroded, dented, dulled metal - the Boss finish is very distinctive, recalling the anti-slip finishes of stage construction materials and the flight cases used to transport musical instruments, and is for use with a revolutionary new style. Aggressive and uncompromising. Homes and entertainment venues acquire a strong character, impress and make a strong statement about those who choose them.

FRA Métal structuré, corrodé, marqué, patiné - la finition Boss très particulière évoque les revêtements antidérapants des constructions des scènes et des valises pour le transport des instruments de musique - à combiner avec un style tout à fait nouveau. Agressif et déterminé. Les espaces privés et conviviaux revêtent une personnalité forte, évoquent et en disent long sur les personnes qui les choisissent.

DEU Strukturiertes, korrodiertes, patiniertes Metall - das extravagante Finish Boss erinnert an die rutschsicheren Riffelbleche der Bühnen und der Flightcase für den Transport von Musikinstrumenten. Die optisch kompromisslose Dominanz verleiht jedem Raum einen unverwechselbaren Charakter, suggeriert Emotionen und sagt viel über seine Bewohner aus.

ESP Metal estructurado, corroído, rayado, patinado -muy característica la textura Boss que recuerda las rampas de los escenarios y las cajas para el transporte de instrumentos musicales- en combinación con un estilo sumamente nuevo: un carácter sin medias tintas. Los ambientes de intimidad y acogida asumen una personalidad fuerte, sugestiva y clara expresión de quienes lo eligen.

RUS Фактурный, разъеденный, испорченный, патинированный металл сочетается с совершенно новым стилем. Очень оригинально выглядит отделка Boss, напоминающая нескользящее покрытие на сценах и на футлярах для авиаперевозки музыкальных инструментов. Агрессивное, бескомпромиссное решение. Частные и общие помещения обретают сильный характер, впечатляют; много говорят о выбирающих их людях.

CHI 规整、被腐蚀、凹陷、呆板的金属 - Boss 饰面极具特色，令人联想到舞台建筑材料和运输乐器的航空箱特有的防滑饰面，打造革命性的新风格。为家居和娱乐场所赋予强烈的个性，让那些选择它们的主人凸显个性，卓尔不凡。









STAGE

WALL STAGE RUST DRIP RED 10x30
FLOOR STAGE METALLIC RED DIVING 60x60





STAGE

FLOOR STAGE METALLIC RED DIVING 60x60










STAGE

PARETE **STAGE RUST DRIP RED** 10X30 /
PAVIMENTO **STAGE DIVING METALLIC RED** 60X60

STAGE

PARETE **STAGE RUST DRIP BLUE** 30x10 /
PAVIMENTO **STAGE METALLIC RED BOSS** 120X60 /





STAGE

PARETE **STAGE RUST DRIP WHITE** 10X30 / PAVIMENTO **STAGE METALLO BLUE BOSS** 120X60

MONDAY



VESTE L'AMBIENTE IN MODO TRASVERSALE, IL CONCEPT HA INCONTRATO MATERIALI ADEGUATI, COME LA PELLE, SEMPRE IN CERAMICA. UN ABBINAMENTO DI IMPECCABILE EQUILIBRIO PER UN AMBIENTE CHARMANT CHE VIENE INTERPRETATO COME LUOGO DELL'INTIMITÀ E, INSIEME, DELLA SOCIALITÀ.

HARD LEA

ING With an eclectic approach to interior design, the concept was able to find the right material, including even leather, always created in ceramic tiles. A combination of impeccable equilibrium for an interior with charm interpreted as the setting for both intimacy and socialisation.

FRA Ce concept qui a réuni des matériaux appropriés comme le cuir, toujours en céramique, habille l'espace de manière transversale. Un mariage parfaitement équilibré pour un intérieur de charme qui est interprété comme un lieu à la fois d'intimité et de convivialité.

DEU Ein alternatives Konzept für eine vollkommen neue Art und Weise, den Raum aus- und einzukleiden, mit Leder aus Keramik. Eine einzigartige, harmonische Verbindung, für ein Ambiente mit Charme, das Intimität ausstrahlt und trotzdem zu geselligem Beisammensein einlädt.

ESP Viste transversalmente el ambiente este concept que emplea materiales cerámicos adecuados, como la piel. Un ambiente encantador, interpretado como un lugar en una perfecta combinación de equilibrio entre la intimidad y la socialidad.

RUS Этот концепт, универсально оформляющий интерьеры, сочетается с таким материалом, как кожа, но только керамическая. Это совершенно уравновешенное сочетание создает очаровательный интерьер, посвященный как домашнему уюту, так и общению.

CHI 采用不拘一格的室内设计方法，这一概念能够找到与之相得益彰的材质，甚至包括皮革，始终用陶瓷瓷砖来营造效果。将室内装饰的完美平衡与迷人魅力相结合，诠释既注重私密又便于社交的环境。

ATHER

HARD LEATHER

PARETE HARD LEATHER IVORY 120X60 / PAVIMENTO HARD LEATHER TOBACCO 120X60

















HARD LEATHER

PAVIMENTO **HARD LEATHER SLATE** 120X60 /





HARD LEATHER

PAVIMENTO HARD LEATHER IVORY 120X60 /





HARD LEATHER

MOVIMENTO HARD LEATHER DARK 120X60 /



HARD LEATHER

PAVIMENTO HARD LEATHER MOSS 120X60 /







WALL INDUSTRIAL GLASS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN /
 REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН . 牆面瓷磚

| CODE | cm. | NAME | |
|--------|----------|------------------------|----|
| 754922 | 36 10X30 | INDUSTRIAL GLASS WHITE | 34 |
| 754923 | 36 10X30 | INDUSTRIAL GLASS GREEN | 34 |
| 754924 | 36 10X30 | INDUSTRIAL GLASS GREY | 34 |
| 754925 | 36 10X30 | INDUSTRIAL GLASS STEEL | 34 |
| 562258 | 36 60X20 | INDUSTRIAL GLASS WHITE | 12 |
| 562259 | 36 60X20 | INDUSTRIAL GLASS GREEN | 12 |
| 562260 | 36 60X20 | INDUSTRIAL GLASS GREY | 12 |
| 562261 | 36 60X20 | INDUSTRIAL GLASS STEEL | 12 |

| CODE MONETA | | |
|-------------|----|---|
| 754922MON | 58 | 3 |
| 754923MON | 58 | 3 |
| 754924MON | 58 | 3 |
| 754925MON | 58 | 3 |
| 562258MON | 60 | 3 |
| 562259MON | 60 | 3 |
| 562260MON | 60 | 3 |
| 562261MON | 60 | 3 |







RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN /
 REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН . 牆面瓷磚

| CANVAS | GLAZE | ROCK | cm. | NAME |
|--------|--------|--------|-------|-----------------|
| 754907 | 754912 | 754917 | 10X30 | CAMP ARMY WHITE |
| 754908 | 754913 | 754918 | 10X30 | CAMP ARMY GREY |
| 754909 | 754914 | 754919 | 10X30 | CAMP ARMY BLUE |
| 754910 | 754915 | 754920 | 10X30 | CAMP ARMY BLACK |
| 754911 | 754916 | 754921 | 10X30 | CAMP ARMY GREEN |

| CANVAS MONETA | GLAZE MONETA | ROCK MONETA |
|---------------|--------------|-------------|
| 754907MON | 754912MON | 754917MON |
| 754908MON | 754913MON | 754918MON |
| 754909MON | 754914MON | 754919MON |
| 754910MON | 754915MON | 754920MON |
| 754911MON | 754916MON | 754921MON |



WHITE



BLACK



GREEN



CAMP ARMY CANVAS **WHITE**

PEI
5

CAMP ARMY CANVAS **GREY**

PEI
3

CAMP ARMY CANVAS **GREEN**

PEI
3

CONCRETE **SAND**

PEI
4



CONCRETE **WHITE**

PEI
5



CONCRETE **BEIGE**

PEI
4



FLOOR SOLID CONCRETE



CONCRETE GREY

PEI
3



CONCRETE BLACK

PEI
3



RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN /
 REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН . 牆面瓷磚

| CODE | cm. | NAME | |
|--------|----------|-----------------------|---|
| 754927 | 32 10X30 | STAGE RUST DRIP WHITE |  |
| 754928 | 32 10X30 | STAGE RUST DRIP BLUE |  |
| 754926 | 32 10X30 | STAGE RUST DRIP RED |  |

| CODE MONETA | | |
|----------------|----|---|
| 754926MON | 58 |  |
| 754927MON | 58 |  |
| 754928MON | 58 |  |



STAGE RUST DRIP **WHITE**



STAGE RUST DRIP **BLUE**




STAGE RUST DRIP **RED**



| DIVING | BOSS | cm. | NAME | | |
|--------|------|--------|------|--|--|
| 892287 | 49A | 892290 | 53 | 120X60 STAGE METALLIC GREY |  |
| 892288 | 49A | 892291 | 53 | 120X60 STAGE METALLIC BLUE |  |
| 892289 | 49A | 892292 | 53 | 120X60 STAGE METALLIC RED |  |
| - | | 891290 | 53A | 120X20 STAGE METALLIC GREY |  |
| - | | 891291 | 53A | 120X20 STAGE METALLIC BLUE |  |
| - | | 891292 | 53A | 120X20 STAGE METALLIC RED |  |
| 866287 | 44A | 866290 | 47 | 60X60 STAGE METALLIC GREY |  |
| 866288 | 44A | 866291 | 47 | 60X60 STAGE METALLIC BLUE |  |
| 866289 | 44A | 866292 | 47 | 60X60 STAGE METALLIC RED |  |
| 863287 | 41 | 863290 | 41A | 60X30 STAGE METALLIC GREY |  |
| 863288 | 41 | 863291 | 41A | 60X30 STAGE METALLIC BLUE |  |
| 863289 | 41 | 863292 | 41A | 60X30 STAGE METALLIC RED |  |
| 868670 | 75 | - | | 30x30 MOSAICO DIVING METALLIC GREY |  |
| 868668 | 75 | - | | 30x30 MOSAICO DIVING METALLIC BLUE |  <small>21x 21</small> |
| 868669 | 75 | - | | 30x30 MOSAICO DIVING METALLIC RED |  |
| 868671 | 73 | - | | 30x30 MOSAICO LIST. DIVING METALLIC GREY |  |
| 868672 | 73 | - | | 30x30 MOSAICO LIST. DIVING METALLIC BLUE |  <small>2,1x30</small> |
| 868673 | 73 | - | | 30x30 MOSAICO LIST. DIVING METALLIC RED |  |

| DIVING MONETA | BOSS MONETA | | | |
|---------------|-------------|-----------|----|---|
| 892287MON | 83 | 892290MON | 83 |  |
| 892288MON | 83 | 892291MON | 83 |  |
| 892289MON | 83 | 892292MON | 83 |  |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 866287MON | 76 | 866290MON | 76 |  |
| 866288MON | 76 | 866291MON | 76 |  |
| 866289MON | 76 | 866292MON | 76 |  |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |



STAGE METALLIC BLUE DIVING

PEI
3

STAGE METALLIC BLUE BOSS

PEI
3

STAGE METALLIC RED DIVING

PEI
3

STAGE METALLIC RED BOSS

PEI
3

STAGE METALLIC GREY DIVING

PEI
3

STAGE METALLIC GREY BOSS

PEI
3



HARD LEATHER IVORY

PEI
5

HARD LEATHER SLATE

PEI
3


FLOOR HARD LEATHER

HARD LEATHER MOSS



PEI
3

HARD LEATHER DARK



PEI
3



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Pezzi speciali / Trims / Pièces spéciales / Formstücke / Piezas especiales / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 鑲邊

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| GRADINO ELLE JOLLY | COPRIBORDO | BATTISCOPIA |
| 60x30 SQ. | 15x30 SQ. R11 | 9x60 SQ. |
|  |  |  |

| CAMP | CODE | cm. | COLOUR | |
|----------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|------|
| | 867912 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY CANVAS WHITE | (72) |
| | 867913 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY CANVAS GREY | (72) |
| | 867910 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY CANVAS BLACK | (72) |
| | 867911 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY CANVAS GREEN | (72) |
| | 728908 | 15X30 | COPRIBORDO CANVAS WHITE R11 | (42) |
| | 728909 | 15X30 | COPRIBORDO CANVAS GREY R11 | (42) |
| | 728910 | 15X30 | COPRIBORDO CANVAS BLACK R11 | (42) |
| | 728911 | 15X30 | COPRIBORDO CANVAS GREEN R11 | (42) |
| | 862419 | 9X60 | BATTISCOPIA CANVAS WHITE | (24) |
| 862418 | 9X60 | BATTISCOPIA CANVAS GREY | (24) | |
| 862420 | 9X60 | BATTISCOPIA CANVAS BLACK | (24) | |
| 862421 | 9X60 | BATTISCOPIA CANVAS GREEN | (24) | |
| 862422 | 9X60 | BATTISCOPIA CANVAS WHITE LAPPATO | (24) | |
| 862423 | 9X60 | BATTISCOPIA CANVAS GREY LAPPATO | (24) | |
| 862425 | 9X60 | BATTISCOPIA CANVAS BLACK LAPPATO | (24) | |
| 862424 | 9X60 | BATTISCOPIA CANVAS GREEN LAPPATO | (24) | |
| SOLID CONCRETE | CODE | CM. | COLOUR | |
| | 867943 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY CONCRETE WHITE | (72) |
| | 867944 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY CONCRETE SAND | (72) |
| | 867945 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY CONCRETE BEIGE | (72) |
| | 867946 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY CONCRETE GREY | (72) |
| | 867947 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY CONCRETE BLACK | (72) |
| | 728923 | 15X30 | COPRIBORDO CONCRETE WHITE R11 | (42) |
| | 728924 | 15X30 | COPRIBORDO CONCRETE SAND R11 | (42) |
| | 728920 | 15X30 | COPRIBORDO CONCRETE BEIGE R11 | (42) |
| | 728921 | 15X30 | COPRIBORDO CONCRETE GREY R11 | (42) |
| | 728922 | 15X30 | COPRIBORDO CONCRETE BLACK R11 | (42) |
| | 862293 | 9X60 | BATTISCOPIA CONCRETE WHITE | (24) |
| | 862294 | 9X60 | BATTISCOPIA CONCRETE SAND | (24) |
| | 862295 | 9X60 | BATTISCOPIA CONCRETE BEIGE | (24) |
| | 862296 | 9X60 | BATTISCOPIA CONCRETE GREY | (24) |
| | 862297 | 9X60 | BATTISCOPIA CONCRETE BLACK | (24) |
| | 862430 | 9X60 | BATTISCOPIA CONCRETE WHITE LAPPATO | (24) |
| | 862431 | 9X60 | BATTISCOPIA CONCRETE SAND LAPPATO | (24) |
| | 862432 | 9X60 | BATTISCOPIA CONCRETE BEIGE LAPPATO | (24) |
| | 862433 | 9X60 | BATTISCOPIA CONCRETE GREY LAPPATO | (24) |
| | 862434 | 9X60 | BATTISCOPIA CONCRETE BLACK LAPPATO | (24) |

| STAGE | CODE | cm. | COLOUR | |
|--------------|--------|----------------------------------|---|------|
| | 867950 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY METALLIC DIVING GREY | (74) |
| | 867948 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY METALLIC DIVING BLUE | (74) |
| | 867949 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY METALLIC DIVING RED | (74) |
| 862287 | 9X60 | BATTISCOPIA DIVING METALLIC GREY | (26) | |
| 862288 | 9X60 | BATTISCOPIA DIVING METALLIC BLUE | (26) | |
| 862289 | 9X60 | BATTISCOPIA DIVING METALLIC RED | (26) | |
| HARD LEATHER | CODE | CM. | COLOUR | |
| | 867963 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY LEATHER IVORY | (72) |
| | 867964 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY LEATHER SLATE | (72) |
| | 867965 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY LEATHER MOSS | (72) |
| | 867941 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY LEATHER TOBACCO | (72) |
| | 867942 | 60X30 | GRADINO ELLE JOLLY LEATHER DARK | (72) |
| | 728913 | 15X30 | COPRIBORDO LEATHER IVORY R11 | (42) |
| | 728914 | 15X30 | COPRIBORDO LEATHER SLATE R11 | (42) |
| | 728915 | 15X30 | COPRIBORDO LEATHER MOSS R11 | (42) |
| | 728916 | 15X30 | COPRIBORDO LEATHER TOBACCO R11 | (42) |
| | 728912 | 15X30 | COPRIBORDO LEATHER DARK R11 | (42) |
| | 862408 | 9X60 | BATTISCOPIA LEATHER IVORY | (24) |
| | 862409 | 9X60 | BATTISCOPIA LEATHER SLATE | (24) |
| | 862410 | 9X60 | BATTISCOPIA LEATHER MOSS | (24) |
| | 862411 | 9X60 | BATTISCOPIA LEATHER TOBACCO | (24) |
| | 862412 | 9X60 | BATTISCOPIA LEATHER DARK | (24) |
| | 862403 | 9X60 | BATTISCOPIA LEATHER IVORY LAPPATO | (24) |
| | 862404 | 9X60 | BATTISCOPIA LEATHER SLATE LAPPATO | (24) |
| | 862405 | 9X60 | BATTISCOPIA LEATHER MOSS LAPPATO | (24) |
| | 862406 | 9X60 | BATTISCOPIA LEATHER TOBACCO LAPPATO | (24) |
| 862407 | 9X60 | BATTISCOPIA LEATHER DARK LAPPATO | (24) | |



TECHNICAL CHARACTERISTICS

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN / PAVIMENTOS / ПОЛЫ . 地面瓷磚

| <p>Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès cérame émaillé Glaziertes Feinsteinzeug Grés porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора 釉面瓷磚</p> | <p>Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別規範</p> | <p>EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G & ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G & ISO 13006 adjunto G EN14411 Дополнения Г и ISO 13006 Дополнения Г EN14411 附錄 G & ISO 13006 附錄 G</p> | <p>gruppo B1a GL group B1a GL groupe B1a GL Gruppe B1a GL grupo B1a GL группа B1a GL группа B1a GL B1a GL 類</p> |
|--|--|--|---|
| <p>PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能</p> | <p>TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準</p> | <p>VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值</p> | <p>VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值</p> |
|  <p>dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸</p> | <p>ISO 10545.2</p> | <p>lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% ± 0,2% spessore / thickness/ épaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 ± 5% ± 2% rettilinearità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / чистота острых краев / 線性度 ± 0,5% ± 0,2% ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔固 ± 0,6% ± 0,2% planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit / planitud / плоскостности / 翹曲 ± 0,5% ± 0,2%</p> | |
|  <p>assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性</p> | <p>ISO 10545.3</p> | <p>$E \leq 0,5\%$</p> | <p>0,04%</p> |
|  <p>resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性</p> | <p>ISO 10545.4</p> | <p>modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб / 斷裂模組 $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ carico di rottura / breaking strength / charge de rupture Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка / 斷裂強度 $S \geq 1300 \text{ N}$</p> | <p>55 N/mm² >1700 N</p> |
|  <p>resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость 抗磨損性</p> | <p>ISO 10545.7</p> | <p>secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料</p> | <p>indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示</p> |
|  <p>coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения</p> | <p>ISO 10545.8</p> | <p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p> | <p>$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$</p> |
|  <p>resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性</p> | <p>ISO 10545.9</p> | <p>metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法</p> | <p>garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證</p> |
|  <p>resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозостойчивость 耐霜性</p> | <p>ISO 10545.12</p> | <p>non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений</p> | <p>non gelive frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий 防霜的</p> |
|  <p>resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость 耐化學性</p> | <p>ISO 10545.13</p> | <p>non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия 不能在表面產生明顯改變</p> | <p>non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся 沒有被侵蝕</p> |
|  <p>resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性</p> | <p>ISO 10545.14</p> | <p>$1 < X < 5$</p> | <p>* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) * класс 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除(不需要清潔劑)。</p> |

* varia a seconda della finitura di superficie / it can vary according to the surface finish / varie selon la finition de la surface/ die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt / varia según los acabados de superficie / отличаются в соответствии с поверхностью / *表面飾面不同，則方法不同。

TECHNICAL CHARACTERISTICS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN /
 REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН . 牆面瓷磚

SEMIGRES

| | | | |
|--|----------|------------|--------------|
| Classificazione secondo norme | EN 14411 | allegato L | gruppo B III |
| Classification in accordance with | EN 14411 | annex L | group B III |
| Classification selon les normes | EN 14411 | annexe L | groupe B III |
| Klassifizierung gemäß Normen | EN 14411 | Anlage L | Gruppe B III |
| Clasificación según normas | EN 14411 | adjunto L | grupo B III |
| Классификация в соответствии с стандартами | EN 14411 | Вложения Л | группа B III |
| 類別標準 | EN 14411 | 附錄 L | B III 類 |

| PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能 | TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準 | VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值 | VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值 | |
|---|---|--|--|--|
|  dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸 | ISO 10545.2 | lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 spessore / thickness / épaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 rettilineità spigoli / linearity / rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / честность острых краев / 線性度 ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔因 planarità / warpage / planité / Ebenflächigkeit planitud / плоскостности / 彎曲 | $\pm 0,6\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,6\%$ $\pm 0,5\%$ | $\pm 0,5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,3\%$ $\pm 0,4\%$ $\pm 0,3\%$ |
|  assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性 | ISO 10545.3 | $E > 10\%$ | | $\sim 16\%$ |
|  resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性 | ISO 10545.4 | modulo di rottura module of rupture Bruchmodul módulo de rotura прочность на изгиб 斷裂模數 | $R \geq 15 \text{ N/mm}^2$ | 22 N/mm^2 |
|  resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость 抗磨損性 | ISO 10545.7 | secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料 | | indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示 |
|  coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數 | ISO 10545.8 | metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法 | | $8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ |
|  resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性 | ISO 10545.9 | metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法 | | garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保護 |
|  resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие претензий 抗裂性 | ISO 10545.11 | metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法 | | garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保護 |
|  resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость 耐化學性 | ISO 10545.13 | metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法 | | indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示 |
|  resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾汗性 | ISO 10545.14 | $1 < X \leq 6$ | | classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detersivo) class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汗漬清除(不需要清潔劑)。 |



THANKS TO:
FOSCARINI
MOROSO
SCAVOLINI
SELETTI

Art Direction / Concept and Graphic Design
Marketing Iris Ceramica
T&T COMUNICAZIONE

Photographers
T&T comunicazione
Archivio Scavolini pag: 24/25, 26/27, 70/71, 72/73.

3D Image and Post Production
T&T COMUNICAZIONE

Stylist
L. CURZI / T&T COMUNICAZIONE

Copywriter
ANNA N BOGO

Colour Separation
SELECOLOR FIRENZE

Print
Golinelli Communication Lab

September 2017



IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536-86.21.11
Fax: +39 0536-80.46.02
info@irisceramica.com
www.irisceramica.com
www.diesel.com/living



Scarica l'app "iris ceramica" in tutti i tuoi devices.
Search "iris ceramica" on your app store
www.irisceramica.com/pdfapp